



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252017087031
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA**
Registro.....: SC S1 132581-7
C.P.F.....: 043.096.799-35
Data Nasc.....: 08/06/1983
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 29/09/2014 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO TUPY
JOINVILLE - SC

•ART 6087373-5

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Proprietário.: INSTITUICAO BETHESDA
Endereço Obra: RUA CONSELHEIRO PEDREIRA 624
Bairro.....: PIRABEIRABA
89200 - JOINVILLE - SC
Registrada em: 07/02/2017 Baixada em.. 18/12/2017
Período (Previsto) - Início: 04/11/2016 Término.....: 04/11/2017
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 6083675-6
Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI
Tipo...: NORMAL
INSPECAO
MANUTENCAO
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ..: 83,00 UNIDADE(S)
ESTUDO
LAUDO
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ..: 83,00 UNIDADE(S)
ENSAIO
PARECER
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ..: 83,00 UNIDADE(S)
PESQUISA
PRODUCAO TECNICA OU ESPEC
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ..: 83,00 UNIDADE(S)
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS
SEM PECAS DE REPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO CONTRATO N 001 2016

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crcatne/valecertidao.php>, informando o número da Certid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71700062224 CAT nº 252017087031 de 18/12/2017, página 1 de 4

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252017087031
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71700062224, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252017087031
18/12/2017, 11:37:25



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confes.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php>. Informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.


Registro realizado a partir do protocolo nº 71700062224 CAT nº 252017087031 de 18/12/2017, página 2 de 4

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





INSTITUIÇÃO BETHESDA – HOSPITAL BETHESDA
CNPJ: 84.712.983/0001- 89
Rua Conselheiro Pedreira, 624, Pirabeiraba, Joinville, Santa Catarina
CEP 89239-200 | Fone: (47) 3121-5400



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou, serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos dispostos na tabela 01, conforme as seguintes atividades:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Ensaio de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de relatórios de ensaio (produção técnica);
- c) Pesquisas de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções, através de pareceres técnicos;
- d) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- e) Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico-hospitalares;
- f) Acompanhamento recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e operação;
- g) Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- h) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de laudo técnico, quando necessárias recomendações especiais;

Objeto do Contrato

Contratação de empresa especializada para efetuar manutenção preventiva e corretiva, com testes de funcionalidade, sem o fornecimento de peças de reposição, nos equipamentos listados na Tabela 01, conforme contrato nº 001/2016.

Tabela 01 – Relação de equipamento elétricos e/ou eletrônicos.

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
1	Aparelho de oximetria	1
2	Aparelho de ultrassom	1
3	Aparelho ortopédico	1
4	Aspirador cirúrgico	10

9



INSTITUIÇÃO BETHESDA – HOSPITAL BETHESDA

CNPJ: 84.712.983/0001- 89

Rua Conselheiro Pedreira, 624, Pirabeiraba, Joinville, Santa Catarina
CEP 89239-200 | Fone: (47) 3121-5400



5	Auto densímetro lensmeter	1
6	Autoprojetor	1
7	Bisturi eletrônico	1
8	Bomba de infusão	23
9	Cardioversor	3
10	Comprimento EYETEC	1
11	Desfibrilador	2
12	Eletrocardiograma	5
13	Eletrocautério	3
14	Foco cirúrgico	2
15	Fonte de luz	7
16	Miniscope	2
17	Monitor cardíaco	5
18	Monitor multiparamétrico	8
19	Negatoscópio	1
20	Oxímetro	3
21	Tonômetro	1
22	Vídeo	1

- ART nº: **6087373-5.**
- Responsável técnico: *Douglas Pereira de Souza* – CREA-SC nº 132581-7.
- Título: Engenheiro Eletricista.
- Quantidade: **83** (oitenta e três) Equipamentos odonto/médico/hospitalar elétrico ou eletrônico.
- Localização da obra / serviço: Rua Conselheiro Pedreira, 624, Pirabeiraba, Joinville, Santa Catarina, 89239-200
- Período de execução: de 04/11/2016 a 04/11/2017.

Joinville – SC, 06 de novembro de 2017.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/walcentidao.php>. Aferir Técnico e sua data de emissão, informando o número da Certid

Registro realizado a partir do protocolo nº 71700062224 CAT nº 2520170P - 31 de 18/12/2017, página 4 de 4




Instituto Bethesda – Hospital Bethesda
Nome: Hilário Dalmann
Cargo: Diretor Executivo

ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE PIRABEIRABA

Rua Pastor Dommel, 36 - sala 106
Distrito de Pirabeiraba
Cep: 89239-151 | Joinville - SC
E-mail: cpfotoc@cpfotoc.com

Reconheço por autenticidade a(s) assinatura(s) de
HILARIO DALMANN
Joinville-SC 06 de Novembro de 2017
Em test^a de Verdade
() Beatriz Behling - Tabelião
() Bruna Fernanda de Souza - Escrevente Substituta
() Keitlin Luana Klug - Escrevente
Valor Total R\$ 4,99 (4)DS
Selo Digital nº EWY68403-MGHV-NORMAL
Confira o ato em: selo.tjsc.jus.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252017087034
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA**

Registro.....: SC S1 132581-7

C.P.F.....: 043.096.799-35

Data Nasc.....: 08/06/1983

Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 29/09/2014 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO TUPY
JOINVILLE - SC



•**ART 5865871-8**

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI

Endereço Obra: RUA CORONEL ALMEIDA 60

Bairro.....: CENTRO

89245 - ARAQUARI - SC

Registrada em: 01/07/2016

Baixada em.. 18/12/2017

Período (Previsto) - Início: 01/01/2016 Término.....: 31/12/2016

Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 5857812-1

Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI

Tipo...: NORMAL

INSPECAO

MANUTENCAO

EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO

Dimensão do Trabalho ..: 15,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

LAUDO

EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO

Dimensão do Trabalho ..: 15,00 UNIDADE(S)

ENSAIO

PARECER

EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO

Dimensão do Trabalho ..: 15,00 UNIDADE(S)

PESQUISA

PRODUCAO TECNICA OU ESPEC

EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO

Dimensão do Trabalho ..: 15,00 UNIDADE(S)

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPONENTES ELETRICOS DOS
EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO CONTRATO N 048 2012 ADITIVO N 004 2015

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php>, informando o número da Certid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71700062253 CAT nº 252017087034 de 18/12/2017, página 1 de 4

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252017087034
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71700062253, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252017087034
18/12/2017, 11:45:37



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/walcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71700062253
CAT nº 252017087034 de 18/12/2017, página 2 de 4

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Prefeitura Municipal de Araquari

Rua Coronel Almeida, 60
Araquari - 89245-000

E-mail: controleinterno@araquari.sc.gov.br
Fone/ Fax (47) 3447-7777



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE ARAQUARI**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Araquari, e Estado de Santa Catarina, na Rua Coronel Almeida n.º 60, Centro, inscrito no CNPJ n.º 08.345.495/0001-00, neste ato representado por Seu Gestor Sr. **MIGUEL PAN**, brasileiro, aposentado, portadora da Cédula de identidade n.º 18092845 e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 593.143.039-34, residente e domiciliada à Rua Farroupilha, 75 - Rainha - Araquari SC, que este subscreve, Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos dispostos na tabela 01, conforme as seguintes atividades:

- Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- Ensaaios de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de relatórios de ensaio (produção técnica);
- Pesquisas de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções, através de pareceres técnicos;
- Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico-hospitalares;
- Acompanhamento recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e operação;
- Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de laudo técnico, quando necessárias recomendações especiais.

Objeto do Contrato:

Contratação de empresa especializada para fornecer Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos listados na Tabela 01, conforme aditivo 004/2015 do contrato n.º 048/2012.

Tabela 01 – Relação de equipamentos hospitalar elétrico ou eletrônico.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Detector Fetal	07 unidades
02	Eletrocardiógrafo	01 unidade
03	Cardioversor	01 unidade
04	Refletor Cirúrgico	01 unidade
05	Bisturi Eletrônico	01 unidade



Prefeitura Municipal de Araquari

Rua Coronel Almeida, 60
Araquari - 89245-000

E-mail: controleinterno@araquari.sc.gov.br
Fone/Fax (47) 3447-7777

06	Eletrocautério	01 unidade
07	Monitor Cardíaco	01 unidade
08	Oxímetro	01 unidade
09	Desfibrilador	01 unidade

- ART nº: **5865871-8**.
- Responsável técnico: *Douglas Pereira de Souza* – CREA-SC nº 132581-7.
- Título: Engenheiro Eletricista.
- Quantidade: **15** (quinze) Equipamentos odonto/médico/hospitalar elétrico ou eletrônico.
- Localização da obra / serviço: Rua Coronel Almeida, 60, Centro, Araquari, Santa Catarina, 89245-000
- Período de execução: de 01/01/2016 a 31/12/2016.



Joinville – SC, 06 de novembro de 2017.

Fundo Municipal de Saúde de Araquari

Nome: **MIGUEL PAN**

Cargo: Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Registro realizado eletronicamente, para aferir o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valecertidao.php>, acervo Técnico e sua data de emissão, informando o número da Certid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71700062253 CAT nº 2520170 de 4 de 18/12/2017, página 4 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252017087036
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **VITOR OGLIARI**
Registro.....: SC S1 107173-2
C.P.F.....: 066.843.899-11
Data Nasc.....: 19/12/1988
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 09/04/2011 PELO(A)
INSTITUTO SUPERIOR TUPY
JOINVILLE - SC



•ART 5857812-1

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI
Endereço Obra: RUA CORONEL ALMEIDA 60
Bairro..... CENTRO
89245 - ARAQUARI - SC
Registrada em: 24/06/2016 Baixada em.. 18/12/2017
Período (Previsto) - Início: 01/01/2016 Término.....: 31/12/2016
Autoria: EQUIPE

Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI

Tipo...: NORMAL

INSPECAO

MANUTENCAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ..: 78,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ANALISE

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ..: 78,00 UNIDADE(S)

PLANEJAMENTO

SUPERVISAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ..: 78,00 UNIDADE(S)

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

AVALIACAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ..: 78,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

ENSAIO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ..: 78,00 UNIDADE(S)

ASSESSORIA

LAUDO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ..: 78,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252017087036 emitida em 18/12/2017

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php> informando o número da Certid

Registro realizado a partir do protocolo nº 71700062276 CAT nº 25201708-5 de 18/12/2017, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252017087036
Atividade concluída

CONTROLE DE QUALIDADE

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ... 78,00 UNIDADE(S)

INSPECAO

MANUTENCAO

AUTOCLAVE

Dimensão do Trabalho ... 4,00 UNIDADE(S)

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPONENTES MECANICOS
ELETROMECHANICOS DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO CONTRATO N 048 2012 ADITIVO N 004 2015



Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Mecânica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71700062276, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252017087036

18/12/2017, 11:49:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valecertidao.php>, informando o número da Certid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71700062276 CAT nº 252017087036 de 18/12/2017, página 2 de 4






Prefeitura Municipal de Araquari

Rua Coronel Almeida, 60
Araquari - 89245-000

E-mail: controleinterno@araquari.sc.gov.br

Fone/ Fax (47) 3447-7777



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE ARAQUARI**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Araquari, e Estado de Santa Catarina, na Rua Coronel Almeida n.º 60, Centro, inscrito no CNPJ n.º 08.345.495/0001-00, neste ato representado por Seu Gestor Sr. **MIGUEL PAN**, brasileiro, aposentado, portadora da Cédula de identidade n.º 18092845 e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 593.143.039-34, residente e domiciliada à Rua Farroupilha, 75 – Rainha – Araquari SC, que este subscreve, Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos dispostos na tabela 01, conforme as seguintes atividades:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Planejamento e Supervisão da Implantação de metodologia de Gestão do Parque Tecnológico Hospitalar com a realização de cadastro, histórico e inventário dos equipamentos médico-hospitalares;
- c) Ensaaios de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de Relatórios de Ensaio;
- d) Análise de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções (diagnóstico);
- e) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- f) Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico-hospitalares;
- g) Estudo de Viabilidade e Assessoria na avaliação de contratos terceirizados, nas áreas de manutenção de equipamentos de alta complexidade;
- h) Levantamento quantitativo e qualitativo com elaboração de Especificação Técnica, e Avaliação de Tecnologias em Saúde para novas Incorporações;
- i) Acompanhamento recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e operação;
- j) Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- k) Avaliação do projeto de ampliação/reforma de setores ou unidades hospitalares, para o suporte ao Hospital para fornecer informações aos projetistas e executores da obra sobre as necessidades para o recebimento e a instalação adequada dos equipamentos médico hospitalares;
- l) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de memorial descritivo e laudo, quando necessárias recomendações especiais;
- m) Garantir a qualidade nas atividades de manutenção, através de medidas de monitoramento e controle, conforme critérios de aceitação do Contratante.

Objeto do Contrato:





Prefeitura Municipal de Araquari

Rua Coronel Almeida, 60
Araquari - 89245-000

E-mail: controleinterno@araquari.sc.gov.br
Fone/ Fax (47) 3447-7777

Contratação de empresa especializada para fornecer Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos listados na Tabela 01, conforme aditivo 004/2015 do contrato nº 048/2012.




Tabela 01 – Relação de equipamento mecânicos e/ou eletromecânicos

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Balança Adulta	11 unidades
02	Balança Infantil	07 unidades
03	Inalador	09 unidades
04	Estufa	08 unidades
05	Esfigmomanômetro	15 unidades
06	Estetoscópio	15 unidades
07	Otoscópio	09 unidades
08	Negatoscópio	01 unidade
09	Maca	01 unidade
10	Bomba de Infusão	01 unidade
11	Macronebulizador	01 unidade
12	Autoclave (equipamento esterilizador de materiais)	04 unidades

- ART nº: **5857812-1**.
- Responsável técnico: *Vitor Ogliari* – CREA-SC nº 107173-2.
- Título: Engenheiro Mecânico.
- Quantidade: **78** (setenta e oito) Equipamentos Odonto-Médico-Hospitalares Mecânicos e Eletromecânicos.
- Quantidade: **04** (quatro) Autoclaves.
- Localização da obra / serviço: Rua Coronel Almeida, 60, Centro, Araquari, Santa Catarina, 89245-000
- Período de execução: de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Joinville – SC, 06 de novembro de 2017.

Fundo Municipal de Saúde de Araquari
Nome: **MIGUEL PAN**
Cargo: Gestor do Fundo Municipal de Saúde



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018088399
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **VITOR OGLIARI**
Registro.....: SC S1 107173-2
C.P.F.....: 066.843.899-11
Data Nasc.....: 19/12/1988
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 09/04/2011 PELO(A)
INSTITUTO SUPERIOR TUPY
JOINVILLE - SC



•**ART 5650765-8**

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Proprietário.: IDEAL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
Endereço Obra: RUA SCHILER 47 SALA 01
Bairro..... FLORESTA
89200 - JOINVILLE - SC
Registrada em: 24/11/2015 Baixada em.. 11/04/2017
Período (Previsto) - Início: 15/08/2015 Término.....: 15/08/2016
Autoria: EQUIPE

Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI

Tipo...: NORMAL
INSPECAO
MANUTENCAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ..: 102,00 UNIDADE(S)

ESTUDO
ANALISE

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ..: 102,00 UNIDADE(S)

PLANEJAMENTO
SUPERVISAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ..: 102,00 UNIDADE(S)

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC
AVALIACAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ..: 102,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO
ENSAIO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ..: 102,00 UNIDADE(S)

ASSESSORIA
LAUDO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ..: 102,00 UNIDADE(S)


Certidão de Acervo Técnico nº 252018088399 emitida em 05/02/2018



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018088399
Atividade concluída



CONTROLE DE QUALIDADE

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ..: 102,00 UNIDADE(S)

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPONENTES MECANICOS
ELETROMECHANICOS DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO CONTRATO N 031 2012 CONFORME TERMO
ADITIVO DE AGOSTO 2015

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800004773, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018088399

05/02/2018, 09:27:32

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creatnet/valcertidao.php>, informando o número da Certif.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004773 CAT nº 25201809 de 05/02/2018, página 2 de 5

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





IDEAL
EMERGÊNCIAS MÉDICAS

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA



Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos dispostos na tabela 01, conforme as seguintes atividades:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Planejamento e Supervisão da Implantação de metodologia de Gestão do Parque Tecnológico Hospitalar com a realização de cadastro, histórico e inventário dos equipamentos médico-hospitalares;
- c) Ensaio de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de Relatórios de Ensaio;
- d) Análise de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções (diagnóstico);
- e) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- f) Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico-hospitalares;
- g) Estudo de Viabilidade e Assessoria na avaliação de contratos terceirizados, nas áreas de manutenção de equipamentos de alta complexidade;
- h) Levantamento quantitativo e qualitativo com elaboração de Especificação Técnica, e Avaliação de Tecnologias em Saúde para novas Incorporações;
- i) Acompanhamento recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e operação;
- j) Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- k) Avaliação do projeto de ampliação/reforma de setores ou unidades hospitalares, para o suporte ao Hospital para fornecer informações aos projetistas e executores da obra sobre as necessidades para o recebimento e a instalação adequada dos equipamentos médico hospitalares;
- l) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de memorial descritivo e laudo, quando necessárias recomendações especiais;
- m) Garantir a qualidade nas atividades de manutenção, através de medidas de monitoramento e controle, conforme critérios de aceitação do Contratante.

[Handwritten signature]



Objeto do Contrato:

Contratação de empresa especializada para fornecer Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos listados na Tabela 01, conforme contrato nº 031/2012.

Tabela 01 – Relação de equipamentos mecânicos e/ou eletromecânicos

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Ambú Adulto	07 unidades
02	Ambú Neonatal	07 unidades
03	Ambú Pediátrico	06 unidades
04	Bomba de Infusão	05 unidades
05	Cabo de Laringoscópio Adulto	07 unidades
06	Cabo de Laringoscópio Infantil	03 unidades
07	Esfigmomanômetro	11 unidades
08	Incubadora	01 unidade
09	Lâminas de laringoscópio	45 unidades
10	Otoscópio	06 unidades
11	Reanimador Manual de Mueller	01 unidade
12	Respirador Mecânico	03 unidades

- ART nº: **5650765-8**.
- Responsável técnico: *Vitor Ogliari* – CREA-SC nº 107173-2.
- Título: Engenheiro Mecânico.
- Quantidade: **102** (cento e dois) Equipamentos Odonto-Médico-Hospitalares Mecânicos e Eletromecânicos.
- Localização da obra / serviço: Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville, Santa Catarina, 89211-260.
- Período de execução: de 15/08/2015 a 15/08/2016.

Joinville, 06 de novembro de 2017.



Lucimara Barboza Hoffmann Benazzi

IDEAL EMERGÊNCIAS MÉDICAS

Nome: LUCIMARA BARBOZA HOFFMANN BENAZZI

Cargo: SOCIA ADMINISTRADORA



Registro realizado eletronicamente, para afiançar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no sítio: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php> -servo Técnico e sua data de emissão, informando o número da Certid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004773 CAT nº 25201808 de 05/02/2018, página 5 de 5



Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004773 de 05/02/2018, página 5 de 5

Labelfonato de Notas e 3º Office de Protestos de Titulos
Rua Dona Francisca, 363 - Centro - Fone/Fax: (47) 3422-6966 - CEP 89201-250 - Joinville - SC

RECONHECIMENTO 1333973 - 105
RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) LUCIMARA BARBOZA HOFFMANN BENAZZI
Joinville, 30 de novembro de 2017. 10:55:34
Em testemunho da verdade.
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EX133463-75Q
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

LABELFONATO DE NOTAS
3º Office de Protestos de Titulos
Ruth Silva
Tribunal
Joinville - SC

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio da adulteração ou tentativa de fraude.
 Ruth Silva - Tabelião Maria Clara Rezende de Silva - Interventor Substituto Legal
 Claudio Maria Fink de Sá - Interventor Substituto Vera Silveira Aguiar - Interventor Substituto José Paulo de Oliveira - Interventor
 Cláudio Roberto Pagan - Interventor Espina Gustavo Luiz de Souza - Interventor Adilson Mendes - Interventor Sérgio Lívio Lima de Moraes - Interventor
 Roberto Paulo Silva - Interventor Marcelo Pagan Zilli - Interventor Paulo Fernando dos Santos - Interventor Rômulo Roberto de Moraes - Interventor



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018088402

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **VITOR OGLIARI**
Registro.....: SC S1 107173-2
C.P.F.....: 066.843.899-11
Data Nasc....: 19/12/1988
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 09/04/2011 PELO(A)
INSTITUTO SUPERIOR TUPY
JOINVILLE - SC



•**ART 5649922-9**

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contratante...: INSTITUTO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA SC
Proprietário..: INSTITUTO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA S
Endereço Obra: RUA FATIMA 2250
Bairro.....: FATIMA
89200 - JOINVILLE - SC
Registrada em: 23/11/2015 Baixada em.. 11/04/2017
Período (Previsto) - Início: 25/06/2015 Término.....: 25/06/2016
Autoria: EQUIPE
Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI
Tipo...: NORMAL
INSPECAO
MANUTENCAO
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ...: 51,00 UNIDADE(S)
ESTUDO
ANALISE
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ...: 51,00 UNIDADE(S)
PLANEJAMENTO
SUPERVISAO
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ...: 51,00 UNIDADE(S)
ESTUDO DE VIABILIDADE TEC
AVALIACAO
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ...: 51,00 UNIDADE(S)
MEMORIAL DESCRITIVO
ENSAIO
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ...: 51,00 UNIDADE(S)
ASSESSORIA
LAUDO
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php> informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004801 de 05/02/2018, página 1 de 5
CAT nº 252018088402





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018088402

Atividade concluída



Dimensão do Trabalho ... 51,00 UNIDADE(S)

CONTROLE DE QUALIDADE

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ... 51,00 UNIDADE(S)

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPONENTES MECANICOS
ELETROMECHANICOS DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO TERMO ADITIVO N 030 2011

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800004801, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018088402

05/02/2018, 09:30:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certid

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004801
CAT nº 25201802 de 05/02/2018, página 2 de 5



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA



Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos dispostos na tabela 01, conforme as seguintes atividades:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Planejamento e Supervisão da Implantação de metodologia de Gestão do Parque Tecnológico Hospitalar com a realização de cadastro, histórico e inventário dos equipamentos médico-hospitalares;
- c) Ensaio de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de Relatórios de Ensaio;
- d) Análise de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções (diagnóstico);
- e) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- f) Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico-hospitalares;
- g) Estudo de Viabilidade e Assessoria na avaliação de contratos terceirizados, nas áreas de manutenção de equipamentos de alta complexidade;
- h) Levantamento quantitativo e qualitativo com elaboração de Especificação Técnica, e Avaliação de Tecnologias em Saúde para novas Incorporações;
- i) Acompanhamento recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e operação;
- j) Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- k) Avaliação do projeto de ampliação/reforma de setores ou unidades hospitalares, para o suporte ao Hospital para fornecer informações aos projetistas e executores da obra sobre as necessidades para o recebimento e a instalação adequada dos equipamentos médico hospitalares;
- l) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de memorial descritivo e laudo, quando necessárias recomendações especiais;
- m) Garantir a qualidade nas atividades de manutenção, através de medidas de monitoramento e controle, conforme critérios de aceitação do Contratante.



Objeto do Contrato:

Contratação de empresa especializada para fornecer Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos listados na Tabela 01, conforme contrato nº 030/2011.



Tabela 01 – Relação de equipamento mecânicos e/ou eletromecânicos

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Aparelho de Anestesia Marca Aespire	01 unidade
02	Aparelho de Anestesia Marca Narcosul	01 unidade
03	Aparelho de Pressão Arterial (Esfigmomanometro)	07 unidades
04	Aspirador Portátil Marcas Fanem	01 unidade
05	Aspirador Portátil Marcas KSS	03 unidades
06	Balança de Consultório	01 unidade
07	Cadeira de Rodas	06 unidades
08	Camas de Recuperação	07 unidades
09	Garrote Pneumático Marca Matic Eletronic	01 unidade
10	Macas s/ rodízios	06 unidades
11	Macas c/ rodízio	02 unidades
12	Macas Hospitalar s/ rodízios	02 unidades
13	Macas Hospitalar c/ rodízios	04 unidades
14	Mesa Cirúrgica Marca KSS	02 unidades
15	Serra de Gesso Marca Oscilan	01 unidade
16	Serra de Gesso Marca American Orthopaldic	02 unidades
17	Serra Óssea	01 unidade
18	Tesoura de Gesso Marca Edlo	03 unidades

- ART nº: **5649922-9**.
- Responsável técnico: *Vitor Ogliari* – CREA-SC nº 107173-2.
- Título: Engenheiro Mecânico.
- Quantidade: **51** (cinquenta e um) Equipamentos Odonto-Médico-Hospitalares Mecânicos e Eletromecânicos.
- Localização da obra / serviço: Rua Fátima, 2250, Fátima, Joinville, Santa Catarina, 89229-102.
- Período de execução: de 25/06/2015 a 25/06/2016.



Joinville, 06 de novembro de 2017.

Instituto de Ortopedia e Traumatologia - IOT
Nome: Valdir Steglich
Cargo: Diretor Técnico

Observações CREA-SC:

1. Pedir para a empresa usar papel timbrado no atestado.
2. Identificar o declarante com seu cargo e função quando Pessoa Jurídica Pública.
3. Quando o emitente for Pessoa Física ou Pessoa Jurídica de direito Privado, é necessário o reconhecimento da firma do declarante.

Registro realizado eletronicamente, para aféir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creant/valcentidao.php>, informando o número da Certifi:

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004801 de 05/02/2018, página 5 de 5
CAT nº 25201808



TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE
ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua 3 de Maio, 31 - Centro, Joinville/SC, CEP 89201-020
Fone/Fax: (47) 3423-5844 - email: joinville@crea-sc.org.br
Horário de atendimento: 0h às 18h

Cód.: 1119437. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) VALDIR STEGLICH
Joinville, 06 de novembro de 2017. Em test. de verdade.
Emolumentos: R\$ 3,06 + selo: R\$ 1,86 - Total: R\$4,90

() Simples Cereja Finder / () Sonia Correa Felipe - Escrevente
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EWD50088-BDBG

Sonia Correa Felipe
Escrevente



Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004801 de 05/02/2018, página 5 de 5
CAT nº 25201808



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018088408
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **VITOR OGLIARI**
Registro.....: SC S1 107173-2
C.P.F.....: 066.843.899-11
Data Nasc....: 19/12/1988
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 09/04/2011 PELO(A)
INSTITUTO SUPERIOR TUPY
JOINVILLE - SC



•ART 5566600-1

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Endereço Obra: RUA SCHILER, 47, SALA 01

Bairro..... FLORESTA

89200 - JOINVILLE

- SC

Registrada em: 04/09/2015

Baixada em.. 15/06/2016

Período (Previsto) - Início: 17/04/2015 Término.....: 11/01/2016

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

INSPECAO

MANUTENCAO

VASOS (RECIPIENTES) SOB PRESSAO

Dimensão do Trabalho ... 123,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ANALISE

VASOS (RECIPIENTES) SOB PRESSAO

Dimensão do Trabalho ... 123,00 UNIDADE(S)

PLANEJAMENTO

SUPERVISAO

VASOS (RECIPIENTES) SOB PRESSAO

Dimensão do Trabalho ... 123,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

VASOS (RECIPIENTES) SOB PRESSAO

Dimensão do Trabalho ... 123,00 UNIDADE(S)

AVALIACAO

MEMORIAL DESCRITIVO

VASOS (RECIPIENTES) SOB PRESSAO

Dimensão do Trabalho ... 123,00 UNIDADE(S)

ENSAIO

ASSESSORIA

VASOS (RECIPIENTES) SOB PRESSAO

Dimensão do Trabalho ... 123,00 UNIDADE(S)

LAUDO

Certidão de Acervo Técnico nº 252018088408 emitida em 05/02/2018

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [s://www.crea-sc.org.br/creaet/valcertidao.php](https://www.crea-sc.org.br/creaet/valcertidao.php) informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004853 de 05/02/2018, página 1 de 4 CAT nº 25201808





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018088408
Atividade concluída

LEVANTAMENTO

VASOS (RECIPIENTES) SOB PRESSAO

Dimensão do Trabalho ... 123,00 UNIDADE(S)

CONTROLE DE QUALIDADE

VASOS (RECIPIENTES) SOB PRESSAO

Dimensão do Trabalho ... 123,00 UNIDADE(S)



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800004853, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018088408

05/02/2018, 09:53:14

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculado ou diretamente no site www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php. Informando o número da Certidão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004853 de 05/02/2018, página 2 de 4. CAT nº 2520180.



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos dispostos na tabela 01, conforme as seguintes atividades:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Planejamento e Supervisão da Implantação de metodologia de Gestão do Parque Tecnológico Hospitalar com a realização de cadastro, histórico e inventário dos equipamentos médico-hospitalares;
- c) Ensaios de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de Relatórios de Ensaio;
- d) Análise de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções (diagnóstico);
- e) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- f) Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico-hospitalares;
- g) Estudo de Viabilidade e Assessoria na avaliação de contratos terceirizados, nas áreas de manutenção de equipamentos de alta complexidade;
- h) Levantamento quantitativo e qualitativo com elaboração de Especificação Técnica, e Avaliação de Tecnologias em Saúde para novas Incorporações;
- i) Acompanhamento recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e operação;
- j) Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- k) Avaliação do projeto de ampliação/reforma de setores ou unidades hospitalares, para o suporte ao Hospital para fornecer informações aos projetistas e executores da obra sobre as necessidades para o recebimento e a instalação adequada dos equipamentos médico hospitalares;
- l) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de memorial descritivo e laudo, quando necessárias recomendações especiais;

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Rua: Araranguá, 397, América CEP 89204-310 Joinville/SC

E-mail: suprimentos@saudejoinville.sc.gov.br – www.saudejoinville.sc.gov.br

CNPJ: 08.184.821/0001-37 | Fone: (47) 3481-5115 – FAX (47) 3434-6878

m) Garantir a qualidade nas atividades de manutenção, através de medidas de monitoramento e controle, conforme critérios de aceitação do Contratante.

Objeto do Contrato:


Contratação de empresa especializada para fornecer Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos listados na Tabela 01, conforme contrato nº 109/2013.

Tabela 01 – Relação de equipamento mecânicos e/ou eletromecânicos

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Compressor de Ar	123 unidades

- ART nº: **5566600-1**.
- Responsável técnico: *Vitor Ogliari* – CREA-SC nº 107173-2.
- Título: Engenheiro Mecânico.
- Quantidade: **123** (cento e vinte e três) Vasos sob Pressão.
- Localização da obra / serviço: Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville, Santa Catarina, 89211-260.
- Período de execução: de 17/04/2015 a 11/01/2016.

Joinville, 21 de novembro de 2017.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nome: Fabricio da Rosa

Cargo: Gerente Administrativo e Financeiro



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018088410
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **VITOR OGLIARI**

Registro..... SC S1 107173-2

C.P.F..... 066.843.899-11

Data Nasc.... 19/12/1988

Títulos..... ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 09/04/2011 PELO(A)
INSTITUTO SUPERIOR TUPY
JOINVILLE - SC



•**ART 5353432-1**

Empresa..... SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Endereço Obra: RUA SCHILER, 47, SALA 01

Bairro..... FLORESTA
89200 - JOINVILLE - SC

Registrada em: 10/02/2015 Baixada em.. 15/06/2016

Período (Previsto) - Início: 14/04/2014 Término.....: 14/04/2015

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

INSPECAO

MANUTENCAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 1.964,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ANALISE

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 1.964,00 UNIDADE(S)

PLANEJAMENTO

SUPERVISAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 1.964,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 1.964,00 UNIDADE(S)

AVALIACAO

MEMORIAL DESCRITIVO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 1.964,00 UNIDADE(S)

ENSAIO

ASSESSORIA

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 1.964,00 UNIDADE(S)

LAUDO

Certidão de Acervo Técnico nº 252018088410 emitida em 05/02/2018

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: "https://www.crea-sc.org.br/creatm/valcertidao.php", informando o número da Certidão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004876 de 05/02/2018, página 1 de 5 CAT nº 25201808





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018088410
Atividade concluída

LEVANTAMENTO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ... 1.964,00 UNIDADE(S)

CONTROLE DE QUALIDADE

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ... 1.964,00 UNIDADE(S)



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: * 115/115/www.crea-sc.org.br/creame/valcertidao.php, informando o número da Certidão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004876 de 05/02/2018, página 2 de 5
CAT nº 25201808

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800004876, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018088410
05/02/2018, 09:56:41

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos dispostos na tabela 01, conforme as seguintes atividades:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Planejamento e Supervisão da Implantação de metodologia de Gestão do Parque Tecnológico Hospitalar com a realização de cadastro, histórico e inventário dos equipamentos médico-hospitalares;
- c) Ensaaios de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de Relatórios de Ensaio;
- d) Análise de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções (diagnóstico);
- e) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- f) Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico-hospitalares;
- g) Estudo de Viabilidade e Assessoria na avaliação de contratos terceirizados, nas áreas de manutenção de equipamentos de alta complexidade;
- h) Levantamento quantitativo e qualitativo com elaboração de Especificação Técnica, e Avaliação de Tecnologias em Saúde para novas Incorporações;
- i) Acompanhamento recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e operação;
- j) Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- k) Avaliação do projeto de ampliação/reforma de setores ou unidades hospitalares, para o suporte ao Hospital para fornecer informações aos projetistas e executores da obra sobre as necessidades para o recebimento e a instalação adequada dos equipamentos médico hospitalares;
- l) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de memorial descritivo e laudo, quando necessárias recomendações especiais;

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE


Rua: Araranguá, 397, América CEP 89204-310 Joinville/SC

E-mail: suprimentos@saudejoinville.sc.gov.br - www.saudejoinville.sc.gov.br

CNPJ: 08.184.821/0001-37 | Fone: (47) 3481-5115 - FAX (47) 3434-6878



m) Garantir a qualidade nas atividades de manutenção, através de medidas de monitoramento e controle, conforme critérios de aceitação do Contratante.



Objeto do Contrato:

Contratação de empresa especializada para fornecer Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos listados na Tabela 01, conforme contrato nº 110/2013.

Tabela 01 – Relação de equipamento mecânicos e/ou eletromecânicos

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Agitador de Tubo	03 unidades
02	Aspirador Cirúrgico	08 unidades
03	Banho Maria	06 unidades
04	Bisturi Eletrônico	04 unidades
05	Cardioversor	04 unidades
06	Centrífuga	13 unidades
07	DEA	05 unidades
08	Detector Fetal	180 unidades
09	Eletrocardiógrafo	03 unidades
10	Eletrocautério	40 unidades
11	Esfigmomanômetro	600 unidades
12	Estetoscópio	500 unidades
13	Estufa	03 unidades
14	Foco Cirúrgico	15 unidades
15	Haste Auxiliar	50 unidades
16	Homogeneizador	10 unidades
17	Laringoscópio	12 unidades
18	Macronebulizador	60 unidades
19	Monitor Cardíaco	13 unidades
20	Nebulizador Portátil	60 unidades
21	Otoscópio	300 unidades
22	Oxímetro de Pulso	29 unidades
23	Reanimador Manual	45 unidades
24	Respirador Mecânico	01 unidade

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/validacao.php>, ceno. Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004876 de 05/02/2018, página 4 de 5 CAT nº 2520180X



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Rua: Araranguá, 397, América CEP 89204-310 Joinville/SC
E-mail: suprimentos@saudejoinville.sc.gov.br – www.saudejoinville.sc.gov.br
CNPJ: 08.184.821/0001-37 | Fone: (47) 3481-5115 – FAX (47) 3434-6878



Secretaria da Saúde de Joinville



- ART nº: **5353432-1**.
- Responsável técnico: *Vitor Ogliari* – CREA-SC nº 107173-2.
- Título: Engenheiro Mecânico.
- Quantidade: **1.964** (hum mil e novecentos e sessenta e quatro) Equipamentos Odonto-Médico-Hospitalares Mecânicos e Eletromecânicos.
- Localização da obra / serviço: Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville, Santa Catarina, 89211-260.
- Período de execução: de 14/04/2014 a 14/04/2015.

Joinville, 21 de novembro de 2017.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nome: Fabricio da Rosa

Cargo: Gerente Administrativo e Financeiro

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site [s://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php), informando o número da Cartid -ervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004876 CAT nº 2520180X de 05/02/2018, página 5 de 5

CREA-SC
Conselho de Engenharia e Arquitetura



Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004876 CAT nº 252018088470 de 05/02/2018, página 5 de 5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Rua: Araranguá, 397, América CEP 89204-310 Joinville/SC

E-mail: suprimentos@saudejoinville.sc.gov.br – www.saudejoinville.sc.gov.br

CNPJ: 08.184.821/0001-37 | Fone: (47) 3481-5115 – FAX (47) 3434-6878



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018088414

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **VITOR OGLIARI**

Registro.....: SC S1 107173-2

C.P.F.....: 066.843.899-11

Data Nasc.....: 19/12/1988

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 09/04/2011 PELO(A)
INSTITUTO SUPERIOR TUPY
JOINVILLE - SC



•**ART 5566599-1**

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Endereço Obra: RUA SCHILER, 47, SALA 01

Bairro..... FLORESTA

89200 - JOINVILLE

- SC

Registrada em: 04/09/2015

Baixada em.. 15/06/2016

Período (Previsto) - Início: 14/08/2015 Término.....: 03/01/2016

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

INSPECAO

MANUTENCAO

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO PRODUCAO, TRANSMISSAO/UTILIZACAO CALOR

Dimensão do Trabalho ... 109,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ANALISE

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO PRODUCAO, TRANSMISSAO/UTILIZACAO CALOR

Dimensão do Trabalho ... 109,00 UNIDADE(S)

PLANEJAMENTO

SUPERVISAO

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO PRODUCAO, TRANSMISSAO/UTILIZACAO CALOR

Dimensão do Trabalho ... 109,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO PRODUCAO, TRANSMISSAO/UTILIZACAO CALOR

Dimensão do Trabalho ... 109,00 UNIDADE(S)

AVALIACAO

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO PRODUCAO, TRANSMISSAO/UTILIZACAO CALOR

Dimensão do Trabalho ... 109,00 UNIDADE(S)

ENSAIO

ASSESSORIA

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO PRODUCAO, TRANSMISSAO/UTILIZACAO CALOR

Dimensão do Trabalho ... 109,00 UNIDADE(S)

LAUDO

Certidão de Acervo Técnico nº 252018088414 emitida em 05/02/2018

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: www.crea-sc.org.br/creaneu/valcertidao.php, informando o número da Certid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004910 de 05/02/2018, página 1 de 4 CAT nº 25201801





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018088414

Atividade concluída

LEVANTAMENTO

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO PRODUCAO, TRANSMISSAO/UTILIZACAO CALOR
Dimensão do Trabalho ...: 109,00 UNIDADE(S)

CONTROLE DE QUALIDADE

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO PRODUCAO, TRANSMISSAO/UTILIZACAO CALOR
Dimensão do Trabalho ...: 109,00 UNIDADE(S)

C1259 = EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php, informando o número da Certidão Técnica e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004910 de 05/02/2018, página 2 de 4
CAT nº 25201808



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800004910, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018088414

05/02/2018, 10:45:35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Certidão de Acervo Técnico nº 252018088414 emitida em 05/02/2018



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos dispostos na tabela 01, conforme as seguintes atividades:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Planejamento e Supervisão da Implantação de metodologia de Gestão do Parque Tecnológico Hospitalar com a realização de cadastro, histórico e inventário dos equipamentos médico-hospitalares;
- c) Ensaaios de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de Relatórios de Ensaio;
- d) Análise de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções (diagnóstico);
- e) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- f) Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico-hospitalares;
- g) Estudo de Viabilidade e Assessoria na avaliação de contratos terceirizados, nas áreas de manutenção de equipamentos de alta complexidade;
- h) Levantamento quantitativo e qualitativo com elaboração de Especificação Técnica, e Avaliação de Tecnologias em Saúde para novas Incorporações;
- i) Acompanhamento recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e operação;
- j) Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- k) Avaliação do projeto de ampliação/reforma de setores ou unidades hospitalares, para o suporte ao Hospital para fornecer informações aos projetistas e executores da obra sobre as necessidades para o recebimento e a instalação adequada dos equipamentos médico hospitalares;
- l) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de memorial descritivo e laudo, quando necessárias recomendações especiais;

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Rua: Araranguá, 397, América CEP 89204-310 Joinville/SC

E-mail: suprimentos@saudejoinville.sc.gov.br - www.saudejoinville.sc.gov.br

CNPJ: 08.184.821/0001-37 | Fone: (47) 3481-5115 - FAX (47) 3434-6878





m) Garantir a qualidade nas atividades de manutenção, através de medidas de monitoramento e controle, conforme critérios de aceitação do Contratante.



Objeto do Contrato:

Contratação de empresa especializada para fornecer Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos listados na Tabela 01, conforme contrato nº 155/2012.

Tabela 01 – Relação de equipamento mecânicos e/ou eletromecânicos

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	AUTOCLAVE (equipamento para esterilização de materiais)	109 unidades

- ART nº: **5566599-1**.
- Responsável técnico: *Vitor Ogliari* – CREA-SC nº 107173-2.
- Título: Engenheiro Mecânico.
- Quantidade: **109** (cento e nove) Serviço Técnico não Cadastrado em Produção, Transmissão e Utilização do Calor.
- Localização da obra / serviço: Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville, Santa Catarina, 89211-260
- Período de execução: de 14/08/2015 a 03/01/2016.

Joinville, 21 de novembro de 2017.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Nome: Fabricio da Rosa
Cargo: Gerente Administrativo e Financeiro

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site www.crea-sc.org.br/creaem/valcentidao.php, informando o número da Certid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004910 de 05/02/2018, página 4 de 4
CAT nº 2520180





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018088434

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **VITOR OGLIARI**
Registro.....: SC S1 107173-2
C.P.F.....: 066.843.899-11
Data Nasc.....: 19/12/1988
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 09/04/2011 PELO(A)
INSTITUTO SUPERIOR TUPY
JOINVILLE - SC



•ART 5831782-0

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contratante...: ASSOCIACAO PAULISTA PARA DESENV DA MEDICINA
Proprietário..: SPDM PAIS SAMU SANTA CATARINA
Endereço Obra: RUA SCHILER, 47 SALA 01
Bairro..... FLORESTA
89200 - JOINVILLE - SC
Registrada em: 01/06/2016 Baixada em.. 15/01/2018
Período (Previsto) - Início: 01/10/2015 Término.....: 01/10/2016

Autoria: EQUIPE

Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5651103-1

Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI

INSPECAO

MANUTENCAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 257,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ANALISE

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 257,00 UNIDADE(S)

PLANEJAMENTO

SUPERVISAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 257,00 UNIDADE(S)

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

AVALIACAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 257,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

ENSAIO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 257,00 UNIDADE(S)

ASSESSORIA

LAUDO

Certidão de Acervo Técnico nº 252018088434 emitida em 05/02/2018

Registro realizado eletronicamente para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/createn/va/certidao.php. Informando o número da Certid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004962 CAT nº 252018088434 de 05/02/2018, página 1 de 11





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252018088434

Atividade concluída

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 257,00 UNIDADE(S)

CONTROLE DE QUALIDADE

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 257,00 UNIDADE(S)

CORRECAO DA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
NOS COMPONENTES MECANICOS ELETROMECHANICOS DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO CONTRATO N
017 2012 ADITIVO N 003 2015



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php, informando o número da Certic Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004962 de 05/02/2018, página 2 de 11 CAT nº 252018C

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800004962, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018088434

05/02/2018, 14:44:01

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Certidão de Acervo Técnico nº 252018088434 emitida em 05/02/2018



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Hospitalares dispostos nas tabelas seguintes, conforme as atividades:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Planejamento e Supervisão da Implantação de metodologia de Gestão do Parque Tecnológico Hospitalar com a realização de cadastro, histórico e inventário dos equipamentos médico-hospitalares;
- c) Ensaaios de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de Relatórios de Ensaio;
- d) Análise de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções (diagnóstico);
- e) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, para conservação de equipamentos médico hospitalares;
- f) Estudo de viabilidade técnica e Assessoria na avaliação de contratos terceirizados, nas áreas de manutenção de equipamentos de alta complexidade;
- g) Assessoria no recebimento, montagem, instalação e operação de novas tecnologias;
- h) Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- i) Avaliação do projeto de ampliação/reforma de setores ou unidades hospitalares, para o suporte ao Hospital para fornecer informações aos projetistas e executores da obra sobre as necessidades para o recebimento e a instalação adequada dos equipamentos médico hospitalares;
- j) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de Memorial Descritivo e Laudo, quando necessárias recomendações especiais;
- k) Garantir a qualidade nas atividades de manutenção, através de medidas de monitoramento e controle, conforme critérios de aceitação do Contratante.





Objeto do contrato:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos listados a seguir, conforme contrato nº 017/2012, termo aditivo nº 003/2015.

Unidade 01: SAMU Araranguá

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Ventilador pulmonar portátil	01 unidade
02	Kit laringoscópio adulto com lâminas	02 unidades
03	Colete de mobilização KED	01 unidade
04	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade
05	Maca de transporte retrátil em alumínio	01 unidade
06	Incubadora de transporte	01 unidade
07	Aspirador de secreção	01 unidade

Unidade 02: SAMU Balneário Camboriú

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	01 unidade
02	Bomba de infusão de seringas	01 unidade
03	Ventilador pulmonar	01 unidade
04	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidade
05	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
06	Colete de mobilização KED	01 unidade
07	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade
08	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidade
09	Incubadora de transporte	01 unidade
10	Ventilador pulmonar com monitor de vídeo	01 unidade

Unidade 03: SAMU Blumenau

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Maca retrátil em alumínio com colchão	01 unidade
02	Bomba de infusão de seringas	02 unidades
03	Ventilador pulmonar portátil	04 unidades
04	Cadeira de rodas básica de alumínio	02 unidades
05	Kit laringoscópio adulto com lâminas	02 unidades
06	Colete de mobilização KED	01 unidade





SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral à Saúde
SAMU/SC



07	Tala de tração de fêmur TTF	02 unidades
08	Bomba de infusão de seringas	01 unidade
09	Otoscópio	01 unidade
10	Incubadora de transporte	01 unidade

Unidade 04: SAMU Canoinhas

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	01 unidade
02	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidade
03	Ventilador pulmonar portátil	01 unidade
04	Bomba de infusão de seringas	01 unidade
05	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidade
06	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
07	Otoscópio	01 unidade
08	Colete de mobilização KED	01 unidade
09	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade
10	Incubadora de transporte	01 unidade

Unidade 05: SAMU Chapecó

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Incubadora de transporte	03 unidades
02	Ventilador pulmonar portátil	04 unidades
03	Bomba de infusão de seringas	01 unidade
04	Otoscópio	02 unidades
05	Maca inflável	01 unidade
06	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidade
07	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
08	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidade
09	Colete de mobilização KED	01 unidade
10	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade
11	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	01 unidade





Unidade 06: SAMU Criciúma

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	01 unidade
02	Ventilador pulmonar portátil	02 unidades
03	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidade
04	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
05	Colete de mobilização KED	01 unidade
06	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade
07	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidade
08	Incubadora de transporte	01 unidade

Unidade 07: SAMU Curitibaanos

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidade
02	Maca retrátil em alumínio com colchão	01 unidade
03	Ventilador pulmonar portátil	03 unidades
04	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidade
05	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
06	Colete de mobilização KED	01 unidade
07	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade
08	Incubadora de transporte	02 unidades

Unidade 08: SAMU Florianópolis

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Cadeira de rodas básica de alumínio	03 unidades
02	Kit laringoscópio adulto com lâminas	04 unidades
03	Kit laringoscópio infantil com lâminas	02 unidades
04	Colete de mobilização KED	02 unidades
05	Tala de tração de fêmur TTF	02 unidades
06	Ventilador pulmonar portátil	02 unidades
07	Bomba de infusão de seringas	02 unidades
08	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	03 unidade

Unidade 09: SAMU Itajaí

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
------	-----------	------------



01	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	02 unidades
02	Ventilador pulmonar portátil	01 unidade
03	Cadeira de rodas básica de alumínio	02 unidades
04	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidade
05	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
06	Maca inflável	02 unidades
07	Bomba de infusão de seringas	01 unidade
08	Incubadora de transporte	01 unidade

Unidade 10: SAMU Jaraguá do Sul

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Incubadora de transporte	01 unidade
02	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	01 unidade
03	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidade
04	Colete de mobilização KED	01 unidade
05	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade
06	Bomba de infusão de seringas	01 unidade
07	Kit laringoscópio adulto com lâminas	02 unidade
08	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
09	Ventilador pulmonar portátil	01 unidade

Unidade 11: SAMU Joaçaba

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Ventilador pulmonar portátil	02 unidades
02	Bomba de infusão de seringas	03 unidades
03	Cadeira de rodas básica de alumínio	05 unidades
04	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	01 unidade
05	Colete de mobilização KED	02 unidades
06	Tala de tração de fêmur TTF	02 unidades
07	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidade
08	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
09	Incubadora de transporte	01 unidade
10	Maca retrátil em alumínio com colchão	02 unidades
11	Suporte em aço inox para soro com rodízios	02 unidades

Unidade 12: SAMU Joinville



SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral à Saúde
SAMU/SC



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Ventilador pulmonar portátil	01 unidade
02	Bomba de infusão de seringas	01 unidade
03	Kit laringoscópio adulto com lâminas	02 unidades
04	Cadeira de rodas básica de alumínio	03 unidades
05	Maca retrátil em alumínio com colchão	01 unidade
06	Colete de mobilização KED	04 unidades
07	Tala de tração de fêmur TTF	02 unidades
08	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
09	Incubadora de transporte	02 unidades

Unidade 13: SAMU Lages

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Incubadora de transporte	02 unidades
02	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidade
03	Ventilador pulmonar portátil	01 unidade
04	Maca retrátil em alumínio com colchão	01 unidade
05	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidade
06	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
07	Colete de mobilização KED	02 unidades
08	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade

Unidade 14: SAMU Mafra

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidade
02	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
03	Bomba de infusão de seringas	02 unidades
04	Colete de mobilização KED	02 unidades
05	Tala de tração de fêmur TTF	02 unidades
06	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidade
07	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	01 unidade
08	Ventilador pulmonar portátil	01 unidade
09	Maca inflável	01 unidade
10	Incubadora de transporte	01 unidade

Unidade 15: SAMU Rio do Sul

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
------	-----------	------------





01	Incubadora de transporte	01 unidade
02	Ventilador pulmonar portátil	02 unidades
03	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidade
04	Bomba de infusão de seringas	01 unidade
05	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidade
06	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
07	Colete de mobilização KED	01 unidade
08	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade
09	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	01 unidade

Unidade 16: SAMU São Joaquim

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Incubadora de transporte	01 unidade
02	Kit laringoscópio adulto com lâminas	03 unidades
03	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
04	Maca retrátil em alumínio	01 unidade
05	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidade
06	Bomba de infusão de seringas	01 unidade
07	Ventilador pulmonar portátil	01 unidade
08	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade
09	Colete de mobilização KED	01 unidade

Unidade 17: SAMU São José

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Ventilador pulmonar portátil	01 unidade
02	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidades
03	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidade
04	Colete de mobilização KED	01 unidade
05	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade
06	Bomba de infusão de seringas	01 unidade
07	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	01 unidade

Registro realizado eletronicamente, para atairr acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site 'ps://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php. Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004962 CAT nº 2520180 4 de 05/02/2018, página 9 de 11





Unidade 18: SAMU São Miguel D'Oeste

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	02 unidades
02	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidades
03	Colete de mobilização KED	01 unidade
04	Tala de tração de fêmur TTF	02 unidades
05	Ventilador pulmonar portátil	02 unidades
06	Otoscópio	02 unidades
07	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidade
08	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
09	Incubadora de transporte	01 unidade
10	Aspirador de secreção	02 unidades
11	Bomba de infusão de seringas	01 unidade

Unidade 19: SAMU Tubarão

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Bomba de infusão de seringas	01 unidade
02	Kit laringoscópio adulto com lâminas	03 unidades
03	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
04	Ventilador pulmonar portátil	01 unidade
05	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidade
06	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	01 unidade
07	Colete de mobilização KED	01 unidade
08	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade

Unidade 20: SAMU Xanxerê

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Kit laringoscópio adulto com lâminas	01 unidades
02	Kit laringoscópio infantil com lâminas	01 unidade
03	Bomba de infusão de seringas	01 unidade
04	Cadeira de rodas básica de alumínio	01 unidade
05	Maca retrátil em alumínio com grade e trava nas rodas	01 unidade
06	Ventilador pulmonar portátil	01 unidade
07	Colete de mobilização KED	01 unidade
08	Tala de tração de fêmur TTF	01 unidade
09	Incubadora de transporte	01 unidade





Unidade 21: SPDM/PAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Ventilador mecânico	09 unidades

- ART nº: **5831782-0**.
- Responsável técnico: *Vitor Ogliari* – CREA-SC nº 107173-2.
- Título: Engenheiro Mecânico.
- Quantidade: **257** (duzentos e cinquenta e sete) Equipamentos Odonto-Médico-Hospitalares Mecânicos e Eletromecânicos.
- Localização da obra / serviço: Rua Schiler, 47, Sala 01, Bairro Floresta, Joinville, Santa Catarina.
- Período de execução: de 01/10/2015 a 01/10/2016.

Joinville-SC, 21 de novembro de 2017.

Paula Hafemann

Nome: Paula Hafemann
CPF: 048.663.109-52
Cargo: Engenharia Clínica



TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE

ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua 2 de Maio, 31 Centro, Joinville/SC, CEP: 89201-000
Fone/Fax: (47) 3231-5484 - e-mail: joinville@crea-sc.org.br
Horário de atendimento: 9h às 18h

GUILHERME GRYA - Tabelião

Cód.: 1119404. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) PAULA HAFEMANN
Joinville, 30 de novembro de 2017. Em test. da verdade
Emolumentos: R\$ 3,05 + selo: R\$ 1,85 - Total: R\$4,90

() Simonete Cereja Fildner / () Sonia Correa Felipe - Escreventes
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EWD50066-JN9W

Sonia Correa Felipe
Escrevente

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: "tps://www.crea-sc.org.br/creanes/valcentidao.php, Acervo Técnico e sua data de emissão."

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004962 CAT nº 25201808 de 05/02/2018, página 11 de 11





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018088437
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **VITOR OGLIARI**
Registro.....: SC S1 107173-2
C.P.F.....: 066.843.899-11
Data Nasc....: 19/12/1988
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 09/04/2011 PELO(A)
INSTITUTO SUPERIOR TUPY
JOINVILLE - SC



•ART 6044702-9

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contratante...: ASSOCIACAO PAULISTA PARA DESENV DA MEDICINA
Proprietário.: SPDM HOSPITAL FLORIANOPOLIS
Endereço Obra: RUA SANTA RITA DE CASSIA 1665
Bairro..... ESTREITO
88000 - FLORIANOPOLIS - SC
Registrada em: 13/12/2016 Baixada em.. 15/01/2018
Período (Previsto) - Início: 01/11/2016 Término.....: 01/11/2017
Autoria: EQUIPE
Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI
Tipo...: NORMAL
INSPECAO
MANUTENCAO
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ...: 85,00 UNIDADE(S)
ESTUDO
ANALISE
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ...: 85,00 UNIDADE(S)
PLANEJAMENTO
SUPERVISAO
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ...: 85,00 UNIDADE(S)
ESTUDO DE VIABILIDADE TEC
AVALIACAO
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ...: 85,00 UNIDADE(S)
MEMORIAL DESCRITIVO
ENSAIO
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ...: 85,00 UNIDADE(S)
ASSESSORIA
LAUDO
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creat/valcertidao.php>. Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004991 CAT nº 252018088437 de 05/02/2018, página 1 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018088437

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 85,00 UNIDADE(S)
CONTROLE DE QUALIDADE
EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS
Dimensão do Trabalho ... 85,00 UNIDADE(S)
INSPECAO
MANUTENCAO
AUTOCLAVE
Dimensão do Trabalho ... 2,00 UNIDADE(S)
ELETROMECHANICOS DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO CONTRATO N 033 2014 CONFORME TERMO ADITIVO N 004 2016
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPONENTES MECANICOS



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800004991, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018088437

05/02/2018, 14:47:02

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php>. Acevto Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004991 CAT nº 2520180 37 de 05/02/2018, página 2 de 5



Certidão de Acervo Técnico nº 252018088437 emitida em 05/02/2018



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, conforme requerido, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.620.279/0001-60, com sede à Rua Schiler, nº 47 – Floresta – Joinville/SC, prestou os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Hospitalares, relacionados no Anexo II, para a **SPDM/PAIS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA/PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.699.567/0050-70, conforme Contrato nº 033/2014, estando a empresa executando a termo as cláusulas contidas no instrumento celebrado, não havendo nada que desabone ou comprometa o serviço ora contratado em características, técnicas, prazos, volumes e quantidades, sendo aquela plenamente positiva e capacitada a prestar e atender as necessidades do serviço prestado, conforme atividades abaixo:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Planejamento e Supervisão da Implantação de metodologia de Gestão do Parque Tecnológico Hospitalar com a realização de cadastro, histórico e inventário dos equipamentos médico-hospitalares;
- c) Ensaios de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de Relatórios de Ensaio;
- d) Análise de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções (diagnóstico);
- e) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- f) Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico-hospitalares;
- g) Estudo de Viabilidade e Assessoria na avaliação de contratos terceirizados, nas áreas de manutenção de equipamentos de alta complexidade;
- h) Levantamento quantitativo e qualitativo com elaboração de Especificação Técnica, e Avaliação de Tecnologias em Saúde para novas Incorporações;
- i) Acompanhamento recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e operação;
- j) Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;

R.



k) Avaliação do projeto de ampliação/reforma de setores ou unidades hospitalares, para o suporte ao Hospital para fornecer informações aos projetistas e executores da obra sobre as necessidades para o recebimento e a instalação adequada dos equipamentos médico hospitalares;

l) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de memorial descritivo e laudo, quando necessárias recomendações especiais;

m) Garantir a qualidade nas atividades de manutenção, através de medidas de monitoramento e controle, conforme critérios de aceitação do Contratante.

Objeto do contrato:

Contratação de empresa especializada para fornecer manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos listados na Tabela 01, a seguir, conforme contrato nº 033/2014, termo aditivo 004/2016.

Tabela 01 – Relação de equipamentos mecânicos e/ou eletromecânicos

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Aparelho de anestesia	04 unidades
02	Aparelho de hemodiálise	01 unidade
03	Aspirador cirúrgico	12 unidades
04	AUTOCLAVE	02 unidades
06	Cadeira odontológica	01 unidade
07	Drill ortopédico	09 unidades
08	Endoscópio flexível	01 unidade
09	Endoscópio rígido procto	01 unidade
11	Garrote pneumático	01 unidade
12	Lavadora por ultrassom	01 unidade
13	Mesa cirúrgica	05 unidades
14	Oftalmoscópio	06 unidades
15	Otoscópio	07 unidades
16	Serra de gesso	07 unidades
17	Serra óssea	02 unidades
18	Termodesinfectora	01 unidade
19	Ventilador pulmonar	19 unidades
20	Ventilômetro	01 unidade
21	Sistema de vídeo endoscopia flexível	01 unidade
22	Aparelho de Raio-X	01 unidade
23	Mesa de Raio-X	01 unidade
24	Tomógrafo Brillance	01 unidade
25	Arco em "C"	01 unidade
26	Aparelho de Raio-X móvel	01 unidade



- ART nº: **6044702-9**.
- Responsável técnico: *Vitor Ogliari* – CREA-SC nº 107173-2
- Título: Engenheiro Mecânico
- Quantidades: **85** (oitenta e cinco) Equipamentos Odonto-Médico-Hospitalares Mecânicos e Eletromecânicos.
- Quantidades: **02** (dois) Autoclaves – equipamentos para esterilização de materiais
- Localização da obra / serviço: Rua Santa Rita de Cássia, 1665, Bairro Estreito, Florianópolis, Santa Catarina
- Período de execução: de 01/11/2016 a 01/11/2017.

Joinville, 21 de novembro de 2017.

Paula Hafemann

Nome: Paula Hafemann
CPF: 048.663.109-52
Cargo: Engenharia Clínica



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE

ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua 3 de Maio, 15, Centro, Joinville/SC, CEP: 89.001-000
Fone/Fax: (47) 333-5254 e-mail: joinville@carta.com.br
Horário de atendimento: 9h às 18h

GUILHERME GAYA - Tabelião

Cód.: 1119404. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) PAULA HAFEMANN
Joinville, 30 de novembro de 2017. Em test. da verdade.
Emolumento: R\$ 3,06 + selo: R\$ 1,86 – Total: R\$4,90

() Simone Cereja Finder / () Sonia Correa Felipe - Escreventes
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EWD50073-K506

Sonia Correa Felipe
Escrevente

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creant/valcertidao.php> informando o número da Certi.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800004991 CAT nº 25201807 de 05/02/2018, página 5 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018090764
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA**
Registro.....: SC S1 132581-7
C.P.F.....: 043.096.799-35
Data Nasc.....: 08/06/1983
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 29/09/2014 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO TUPY
JOINVILLE - SC



•ART 5656959-0

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contratante...: INSTITUTO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA SC
Proprietário.: INSTITUTO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S
Endereço Obra: RUA FATIMA 2250
Bairro..... FATIMA
89200 - JOINVILLE - SC
Registrada em: 30/11/2015 Baixada em.. 01/02/2018
Período (Previsto) - Início: 25/06/2015 Término.....: 25/06/2016
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 5649922-9
Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5656946-9
Profissional: 132581-7 DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
INSPECAO
MANUTENCAO
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ...: 21,00 UNIDADE(S)
ESTUDO
LAUDO
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ...: 21,00 UNIDADE(S)
ENSAIO
PARECER
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ...: 21,00 UNIDADE(S)
PESQUISA
PRODUCAO TECNICA OU ESPEC
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ...: 21,00 UNIDADE(S)
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPONENTES ELETRICOS DOS
EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO TERMO ADITIVO N 030 2011

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valecertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026179 CAT nº 252018090764 de 29/03/2018, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018090764
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800026179, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018090764
29/03/2018, 14:45:07



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026179
CAT nº 252018090764 de 29/03/2018, página 2 de 4

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos dispostos na tabela 01, conforme as seguintes atividades:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Ensaio de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de relatórios de ensaio (produção técnica);
- c) Pesquisas de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções, através de pareceres técnicos;
- d) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- e) Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico-hospitalares;
- f) Acompanhamento recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e operação;
- g) Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- h) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de laudo técnico, quando necessárias recomendações especiais;

Objeto do Contrato:

Contratação de empresa especializada para fornecer Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos listados na Tabela 01, conforme contrato nº 030/2011.

Tabela 01 – Relação de equipamento elétrico ou eletrônico

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Bisturi Eletrônico Marca WEM	02 unidades
02	Bisturi Eletrônico Marca Medcir	01 unidade
03	Cardioversor/Desfibrilador Marca Emai Modelo DX10	01 unidade
04	Foco Cirúrgico Marca KSS	02 unidades
05	Monitor Cardiocap 5 c/ análise de gases Marca Ohmeda	01 unidade

06	Monitor Darsh 4000 c/ análise de gases	01 unidade
07	Monitor Datex s/ análise de gases Marca Ohmeda	02 unidades
08	Monitor Mindray	01 unidade
09	Oxímetro de Pulso Marca Ohmeda	04 unidades
10	Termômetro de Geladeira e Temperatura Ambiente	06 unidades

- ART nº: **5656959-0**.
- Responsável técnico: *Douglas Pereira de Souza* – CREA-SC nº 132581-7.
- Título: Engenheiro Eletricista.
- Quantidade: **21** (vinte e um) Equipamentos odonto/médico/hospitalar elétrico ou eletrônico
- Localização da obra / serviço: Rua Fátima, 2250, Fátima, Joinville, Santa Catarina, 89229-102.
- Período de execução: de 25/06/2015 a 25/06/2016.



Joinville, 06 de novembro de 2017.

Dr. Valdir Steglich
Diretor Técnico - CREA-SC nº 132581-7

Instituto de Ortopedia e Traumatologia - IOT

Nome: Valdir Steglich
Cargo: Diretor Técnico

Observações CREA-SC:

1. Pedir para a empresa usar papel timbrado no atestado.
2. Identificar o declarante com seu cargo e função quando Pessoa Jurídica Pública.
3. Quando o emitente for Pessoa Física ou Pessoa Jurídica de direito Privado, é necessário o reconhecimento da firma do declarante.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certi

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026179 CAT nº 2520180 de 29/03/2018, página 4 de 4

CREA-SC
Conselho de Engenharia e Arquitetura

TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE
GUILHERME GAYA - Tabelião

ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua 1 de Maio, 11 - Centro, Joinville/SC, CEP 89201-900
Fone/Fax: (47) 3433-5844 / e-mail: Joinville@cat.br
Horário de atendimento: 9h às 18h

Cód.: 1119437. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(X) VALDIR STEGLICH
Joinville, 30 de novembro de 2017. Em test. da verdade.
Emolumentos: R\$ 3,06 + selo: R\$ 1,86 -- Total: R\$ 4,90

() Simone Corêa FINDER / () Sonia Correa Felipe - Escreventes
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EWD50085-EEVM

Sonia Correa Felipe
Escrevente



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018090766
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA**
Registro.....: SC S1 132581-7
C.P.F.....: 043.096.799-35
Data Nasc.....: 08/06/1983
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 29/09/2014 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO TUPY
JOINVILLE - SC



•**ART 5656952-3**

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Proprietário.: IDEAL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
Endereço Obra: RUA SCHILER 47
Bairro..... FLORESTA
89200 - JOINVILLE - SC
Registrada em: 30/11/2015 Baixada em.. 01/02/2018
Período (Previsto) - Início: 15/08/2015 Término.....: 15/08/2016
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 5650765-8
Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI
Tipo...: NORMAL
INSPECAO
MANUTENCAO
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ..: 24,00 UNIDADE(S)
ESTUDO
LAUDO
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ..: 24,00 UNIDADE(S)
ENSAIO
PARECER
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ..: 24,00 UNIDADE(S)
PESQUISA
PRODUCAO TECNICA OU ESPEC
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ..: 24,00 UNIDADE(S)
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPONENTES ELETRICOS DOS
EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO CONTRATO N 031 2012 CONFORME TERMO ADITIVO DE AGOSTO 2015

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certi- Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026207 CAT nº 252018090766 de 29/03/2018, página 1 de 4

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018090766

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800026207, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018090766
29/03/2018, 15:11:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aféir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php>, informando o número da 'Certif' Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026207 CAT nº 252018090766 de 29/03/2018, página 2 de 4

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos dispostos na tabela 01, conforme as seguintes atividades:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Ensaios de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de relatórios de ensaio (produção técnica);
- c) Pesquisas de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções, através de pareceres técnicos;
- d) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- e) Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico-hospitalares;
- f) Acompanhamento recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e operação;
- g) Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- h) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de laudo técnico, quando necessárias recomendações especiais;

Objeto do Contrato:

Contratação de empresa especializada para fornecer Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos listados na Tabela 01, conforme contrato nº 031/2012.




Tabela 01 – Relação de equipamentos hospitalares elétricos ou eletrônicos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	DEA	05 unidades
02	Desfibrilador	01 unidade
03	Detector Fetal	01 unidade
04	Eletrocardiógrafo	04 unidades
05	Monitor Multiparamétrico	01 unidade
06	Oxímetro	12 unidades

- ART nº: **5656952-3**.
- Responsável técnico: *Douglas Pereira de Souza* – CREA-SC nº 132581-7.
- Título: Engenheiro Eletricista.
- Quantidade: **24** (vinte e quatro) Equipamentos odonto/médico/hospitalar elétrico ou eletrônico.
- Localização da obra / serviço: Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville, Santa Catarina, 89211-260.
- Período de execução: de 15/08/2015 a 15/08/2016.

Joinville, 06 de novembro de 2017.

Firma
TABELONATO
RECONHECIDA

L. Benazzi

IDEAL EMERGÊNCIAS MÉDICAS

Nome: LUCIMARA BARBOZA HOFFMANN BENAZZI

Cargo: SOCIA ADMINISTRADORA

2º Tabelionato de Notas e 3º Ofício de Protestos de Títulos
Rua Dona Francisca, 363 - Centro - Fone/Fax: (47) 3422-6968 - CEP 89201-250 - Joinville - SC

RECONHECIMENTO 1333973 - 105
RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de: () LUCIMARA BARBOZA HOFFMANN BENAZZI
Joinville, 30 de novembro de 2017. 10:55:34
Em testemunho da verdade.
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EX133468-GWTO
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

TABELONATO DE NOTAS
3º Ofício de Protestos de Títulos
Ruth Silva
Tabela
Joinville - SC

Qualquer emenda ou rasura será considerado como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

Ruth Silva - Itabaki; Maria Fica Moraes da Silva - Escritório Substituta Legal;
 Cleidila Maria Fack da Silva - Escritório Substituta; Vera Silveira Tomazoni - Escritório Substituta; Ana Paula de Oliveira - Escritório;
 Cristiane Soares Mânica - Escritório; Tania Cristina Lacerda de Jesus - Escritório; Juliana Moraes - Escritório; Maria Cláudia Lima de Silva Salfer - Escritório;
 Michèle Patrícia Elze - Escritório; Jéssica Aguiar Prado - Escritório; Vanessa Ferreira dos Santos Marchetti - Escritório; Vilma Inácio Galbardi de Moraes - Escritório.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018090769
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA**
Registro.....: SC S1 132581-7
C.P.F.....: 043.096.799-35
Data Nasc.....: 08/06/1983
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 29/09/2014 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO TUPY
JOINVILLE - SC



•ART 5657011-2

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contratante...: ASSOCIACAO PAULISTA PARA DESENV DA MEDICINA
Proprietário.: SPDM HOSPITAL FLORIANOPOLIS
Endereço Obra: RUA SANTA RITA DE CASSIA 1665
Bairro..... ESTREITO
88000 - FLORIANOPOLIS - SC
Registrada em: 30/11/2015 Baixada em.. 01/02/2018
Período (Previsto) - Início: 01/11/2015 Término.....: 01/11/2016
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 5651066-0
Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI
Tipo...: NORMAL
INSPECAO
MANUTENCAO
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ...: 97,00 UNIDADE(S)
ESTUDO
LAUDO
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ...: 97,00 UNIDADE(S)
ENSAIO
PARECER
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ...: 97,00 UNIDADE(S)
PESQUISA
PRODUCAO TECNICA OU ESPEC
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ...: 97,00 UNIDADE(S)
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPONENTES ELETRICOS DOS
EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO CONTRATO N 033 2014 CONFORME TERMO ADITIVO N 003 2015

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanes/valcertidao.php>, informando o número da Certi/ Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026236 CAT nº 252018090769 de 29/03/2018, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018090769
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800026236, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018090769
29/03/2018, 15:33:43



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site ps://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php.
Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026236
CAT nº 2520180 9 de 29/03/2018, página 2 de 4





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, conforme requerido, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.620.279/0001-60, com sede à Rua Schiler, nº 47 – Floresta – Joinville/SC, prestou os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Hospitalares, relacionados no Anexo II, para a **SPDM/PAIS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA/PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.699.567/0050-70, conforme Contrato nº 033/2014, estando a empresa executando a termo as cláusulas contidas no instrumento celebrado, não havendo nada que desabone ou comprometa o serviço ora contratado em características, técnicas, prazos, volumes e quantidades, sendo aquela plenamente positiva e capacitada a prestar e atender as necessidades do serviço prestado, conforme atividades abaixo:

- a) Estudo e avaliação do parque tecnológico hospitalar;
- b) Ensaios de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de relatórios de ensaio (produção técnica);
- c) Pesquisas de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções, através de pareceres técnicos;
- d) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- e) Parecer técnico, referente a necessidade de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- f) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de Laudo Técnico, quando necessárias recomendações especiais;

Objeto do contrato:

4



Contratação de empresa especializada para fornecer manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos listados na Tabela 01, a seguir, conforme contrato nº 033/2014, termo aditivo 003/2015.



Tabela 01 – Relação de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Amalgador	01 unidade
02	Bisturi eletrônico	07 unidades
03	Cardioversor	16 unidades
04	Eletrocardiógrafo	05 unidades
05	Estimulador neuro muscular	03 unidades
06	Fonte de luz	12 unidades
07	Fotopolimerizador	01 unidades
08	Marcapasso externo	03 unidades
09	Monitor multiparamétrico	31 unidades
10	Oxímetro de pulso	16 unidades
11	Aparelho de Ultrassom	02 unidades

- ART nº: **5657011-2**
- Responsável técnico: *Douglas Pereira de Souza* – CREA-SC nº 132581-7
- Título: Engenheiro Eletricista
- Quantidades: **97** (noventa e sete) Equipamentos Odonto-Médico-Hospitalares Elétricos ou Eletrônicos
- Localização da obra / serviço: Rua Santa Rita de Cássia, 1665, Bairro Coloninha, Florianópolis, Santa Catarina
- Período de execução: de 01/11/2015 a 01/11/2016.

Joinville, 21 de novembro de 2017.

Paula Hafemann

Nome: Paula Hafemann
CPF: 048.663.109-52
Cargo: Engenharia Clínica



TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE
ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua 3 de Maio, 31 - Centro - Joinville - SC - CEP: 89201-030
Fone/Fax: (47) 3433-8844 - e-mail: joinville@tabelionato.com.br
Horário de atendimento: 9h às 18h

GUILHERME GAYA - Tabelião

Cód.: 11/9404. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) **PAULA HAFEMANN**
Joinville, 30 de novembro de 2017. Em test. da verdade.
Emolumentos: R\$ 3,06 + selo: R\$ 1,95 -- Total: R\$4,90

() Simone Coraja Finder / () Sonia Correa Felipe - Escreventes
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EWD50070-CG08

Sonia Correa Felipe
Escrevente

Registro realizado eletronicamente, para aféirir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creant/valecertidao.php>, informando o número da Cert.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026236 de 29/03/2018, página 4 de 4
CAT nº 2520180





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018090777
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA**
Registro.....: SC S1 132581-7
C.P.F.....: 043.096.799-35
Data Nasc.....: 08/06/1983
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 29/09/2014 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO TUPY
JOINVILLE - SC



•**ART 6087388-3**

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contratante..: ASSOCIACAO PAULISTA PARA DESENV DA MEDICINA
Proprietário.: SPDM PAIS SAMU SANTA CATARINA
Endereço Obra: RUA SCHILER, 47 SALA 01
Bairro..... FLORESTA
89200 - JOINVILLE - SC
Registrada em: 07/02/2017 Baixada em.. 01/02/2018
Período (Previsto) - Início: 01/10/2016 Término.....: 01/10/2017
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 6081698-9
Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI
Tipo...: NORMAL
INSPECAO
MANUTENCAO
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ..: 142,00 UNIDADE(S)
ESTUDO
LAUDO
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ..: 142,00 UNIDADE(S)
ENSAIO
PARECER
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ..: 142,00 UNIDADE(S)
PESQUISA
PRODUCAO TECNICA OU ESPEC
EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO
Dimensão do Trabalho ..: 142,00 UNIDADE(S)
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS
DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO CONTRATO N 017 2012 ADITIVO N 004 2016

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: "https://www.crea-sc.org.br/creane/walcentidao.php, informando o número da Certidão".

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026259 CAT nº 2520180977 de 29/03/2018, página 1 de 4

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018090777
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800026259, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018090777
29/03/2018, 16:20:42



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php, informando o número da Certidão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026259 CAT nº 25201809, 7 de 29/03/2018, página 2 de 4





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Hospitalares dispostos na tabela seguinte, conforme as atividades abaixo:

- a) Estudo e avaliação do parque tecnológico hospitalar;
- b) Ensaio de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de relatórios de ensaio (produção técnica);
- c) Pesquisas de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções, através de pareceres técnicos;
- d) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- e) Parecer técnico, referente a necessidade de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- f) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de Laudo Técnico, quando necessárias recomendações especiais;

Objeto do contrato:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos listados a seguir, conforme contrato nº 017/2012, termo aditivo nº 004/2016.

Unidade SAMU: Todas

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Desfibrilador	41 unidades
02	Sonar portátil	13 unidades
03	Glicosímetro	24 unidades

Handwritten signature



04	Oxímetro	42 unidades
05	Monitor cardíaco digital portátil	08 unidades
06	Foco de luz	01 unidade
07	Lanterna com carregador	04 unidades
08	Rádio transmissor	09 unidades



- ART nº: **6087388-3**.
- Responsável técnico: *Douglas Pereira de Souza* – CREA-SC nº 132581-7.
- Título: Engenheiro Eletricista.
- Quantidades: **142** (cento e quarenta e dois) Equipamentos Odonto-Médico-Hospitalares Elétricos ou Eletrônicos.
- Localização da obra / serviço: Rua Schiler, 47, Sala 01, Bairro Floresta, Joinville, Santa Catarina.
- Período de execução: de 01/10/2016 a 01/10/2017.

Joinville-SC, 21 de novembro de 2017.

Paula Hafermann



Nome: Paula Hafermann
CPF: 048.663.109-52
Cargo: Engenharia Clínica

TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE
GUILHERME GAYA - Tabelião

ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua 3 de Maio, 71, Centro, Joinville/SC, CEP 89201-000
Fone/Fax: (47) 3433-3844 - email: joinville@cartor.com.br
Horário de atendimento: 9h às 18h

Cód.: 1119404. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) **PAULA HAFERMANN**
Joinville, 30 de novembro de 2017. Em test. da verdade.
Emolumentos: R\$ 3,05 + selo: R\$ 1,85 -- Total: R\$4,90
() Simon Correa FINDER / () Sonia Correa Felipe - Escreventes
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EWD50065-MR6X

Guarde os dados do ato em seu sistema.

Sonia Correa Felipe
Escrevente

Registro realizado eletronicamente, para aférrir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creant/walcentidao.php>, informando o número da Centrd.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026259 de 29/03/2018, página 4 de 4
CAT nº 25201808





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018090771
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA**

Registro.....: SC S1 132581-7

C.P.F.....: 043.096.799-35

Data Nasc.....: 08/06/1983

Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 29/09/2014 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO TUPY
JOINVILLE - SC



•ART 6036959-0

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO

Endereço Obra: RUA SCHILER 47 SALA 01

Bairro..... FLORESTA
89200 - JOINVILLE - SC

Registrada em: 07/12/2016 Baixada em.. 01/02/2018

Período (Previsto) - Início: 01/01/2016 Término.....: 31/12/2016

Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 6033276-1

Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5865859-9

Profissional: 132581-7 DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA

INSPECAO

MANUTENCAO

EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO

Dimensão do Trabalho ..: 107,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

LAUDO

EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO

Dimensão do Trabalho ..: 107,00 UNIDADE(S)

ENSAIO

PARECER

EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO

Dimensão do Trabalho ..: 107,00 UNIDADE(S)

PESQUISA

PRODUCAO TECNICA OU ESPEC

EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO

Dimensão do Trabalho ..: 107,00 UNIDADE(S)

CORRECAO QUANTIDADE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPONENTES ELETRICOS DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO CONTRATO N 070 2015 VASO DE PRESSAO COMPRESSORES DE A

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: "https://www.crea-sc.org.br/creame/valcertidao.php", informando o número da Certid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026288 CAT nº 252018090771 de 29/03/2018, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018090771
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800026288, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018090771
29/03/2018, 15:44:24



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026288
CAT nº 252018090771 de 29/03/2018, página 2 de 4





ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, com sede na Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville-SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos dispostos na tabela 01, conforme as seguintes atividades:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Ensaios de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, com emissão de relatórios de ensaio (produção técnica);
- c) Pesquisas de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções, através de pareceres técnicos;
- d) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares;
- e) Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico-hospitalares;
- f) Acompanhamento recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e operação;
- g) Análise de necessidade de adequação de aquisição e instalação de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- h) Realização de inspeção nos equipamentos, objeto da contratação, com emissão de laudo técnico, quando necessárias recomendações especiais;

Objeto do Contrato:

Contratação de empresa especializada para efetuar manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, nos equipamentos listados na Tabela 01, conforme contrato nº 070/2015 – primeiro termo aditivo.

Tabela 01 – Relação de equipamento hospitalar elétrico ou eletrônico.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Amalgador	01 unidade
2	Aparelho ultrassom	09 unidades
3	Balança	17 unidades
4	Balança eletrônica	02 unidades
5	Bisturi eletrônico	05 unidades





6	Colposcópio	01 unidade
7	Desfibrilador	03 unidades
8	Detector fetal	17 unidades
9	Eletrocardiógrafo	02 unidades
10	Foco auxiliar	06 unidades
11	Foco cirúrgico	04 unidades
12	Foco clínico	01 unidade
13	Fotopolimerizador	05 unidades
14	Fototerapia	01 unidade
15	Lâmpada de fenda	02 unidades
16	Monitor cardíaco	03 unidades
17	Monitor multiparamétrico	06 unidades
18	Negatoscópico	08 unidades
19	Oxímetro	13 unidades
20	Termômetro	01 unidade

- **ART n°: 6036959-0**
- Responsável técnico: *Douglas Pereira de Souza* – CREA-SC n° 132581-7.
- Título: Engenheiro Eletricista.
- Quantidade: **107** (cento e sete) Equipamentos odonto/médico/hospitalar elétrico ou eletrônico.
- Localização da obra / serviço: Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville, Santa Catarina, 89211-260.
- Período de execução: de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Nova Trento - SC, 08 de novembro de 2017.

Fundo Municipal de Saúde de Nova Trento

Nome: Maxiliano de Oliveira

Cargo: Secretário de Saúde





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018099567
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **VITOR OGLIARI**

Registro.....: SC S1 107173-2

C.P.F.....: 066.843.899-11

Data Nasc....: 19/12/1988

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 09/04/2011 PELO(A)
INSTITUTO SUPERIOR TUPY
JOINVILLE - SC



•**ART 6148864-0**

Empresa.....: SLS HOSPITALAR SERV EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO

Endereço Obra: RUA SCHILER, SALA 01 47

Bairro..... FLORESTA
89200 - JOINVILLE - SC

Registrada em: 10/04/2017 Baixada em.. 27/11/2018

Período (Previsto) - Início: 16/02/2017 Término.....: 16/02/2018

Autoria: EQUIPE

Profissional: 107173-2 VITOR OGLIARI

Tipo...: NORMAL

INSPECAO

MANUTENCAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 241,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

ANALISE

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 241,00 UNIDADE(S)

PLANEJAMENTO

SUPERVISAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 241,00 UNIDADE(S)

ESTUDO DE VIABILIDADE TEC

AVALIACAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 241,00 UNIDADE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

ENSAIO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 241,00 UNIDADE(S)

ASSESSORIA

LAUDO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ...: 241,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252018099567 emitida em 28/11/2018

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: "https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php", informando o número da Certidão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800102330 CAT nº 252018099567 de 28/11/2018, página 1 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018099567
Atividade concluída

CONTROLE DE QUALIDADE

ENSINO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ... 241,00 UNIDADE(S)

ESPECIFICACAO

EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho ... 241,00 UNIDADE(S)

INSPECAO

MANUTENCAO

AUTOCLAVE

Dimensão do Trabalho ... 17,00 UNIDADE(S)

LAUDO

AUTOCLAVE

Dimensão do Trabalho ... 17,00 UNIDADE(S)

INSPECAO

MANUTENCAO

VASO DE PRESSAO

Dimensão do Trabalho ... 18,00 UNIDADE(S)

LAUDO

VASO DE PRESSAO

Dimensão do Trabalho ... 18,00 UNIDADE(S)

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPONENTES MECANICOS
ELETROMECHANICOS DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO CONTRATO 013 2014 VASO DE PRESSAO
COMPRESSOR DE AR



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php> informando o número da Certid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800102330 CAT nº 252018099567 de 28/11/2018, página 2 de 5



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800102330, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018099567
28/11/2018, 11:27:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br





Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Sul

Rua Manuel A. Bueno, nº 387, Rocio Grande – Fone (047) 3444-2033 - 3444-2458•

Fax (047) 3444-2423 – CNPJ 03.264.792/0001-08

Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina



ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa SLS HOSPITALAR SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, com sede na Rua Schiler, 47, bairro Floresta, Joinville/SC, registro no CREA-SC 107641-5, inscrita no CNPJ 10.620.279/0001-60, prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos dispostos na Tabela 01, conforme as seguintes atividades:

- a) Estudo e Avaliação do Parque Tecnológico Hospitalar;
- b) Planejamento e Supervisão da Implantação de metodologia de Gestão do Parque Tecnológico Hospitalar com a realização de cadastro, histórico e inventário dos equipamentos médico-hospitalares;
- c) Ensaio de funcionalidade e desempenho de equipamentos médico hospitalares, garantindo um controle de qualidade, com emissão de Relatórios de Ensaio;
- d) Análise de problemas relacionados a tecnologia médico-hospitalar e proposição de soluções (diagnóstico);
- e) Realização de Manutenções preventivas e/ou corretivas, conservação de equipamentos médico hospitalares, através de inspeções periódicas, com emissão de laudos técnicos e memorial descritivo;
- f) Realização de treinamentos para a equipe médica e de enfermagem, quanto ao uso de equipamentos médico hospitalares;
- g) Estudo de Viabilidade e Assessoria na avaliação de contratos terceirizados, nas áreas de manutenção de equipamentos de alta complexidade;
- h) Levantamento quantitativo e qualitativo com elaboração de Especificação Técnica, e Avaliação de Tecnologias em Saúde para novas Incorporações;
- i) Acompanhamento de recebimento de novas tecnologias, montagem, instalação e início de operação;
- j) Análise de necessidade de adequação de aquisição, instalação e utilização de tecnologia médico-hospitalar, considerando as características de segurança e requisitos de instalação, parâmetros técnicos, normativos, e legislação pertinente;
- k) Avaliação do projeto de ampliação/reforma de setores ou unidades hospitalares, para o suporte ao Hospital para fornecer informações aos projetistas e executores da obra sobre as necessidades para o recebimento e a instalação adequada dos equipamentos médico hospitalares.

Internet: <http://www.saofranciscodosul.sc.gov.br>

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creaem/valcendiao.php>, informando o número da Certidão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800102330 de 28/11/2018, página 3 de 5 CAT nº 2520180.





Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Sul

Rua Manuel A. Bueno, nº 387, Rocio Grande – Fone (047) 3444-2033 - 3444-2458.

Fax (047) 3444-2423 – CNPJ 03.264.792/0001-08

Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina



Objeto do contrato:

Contratação de empresa especializada para fornecer manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos listados na Tabela 01, conforme contrato nº 013/2014.

Tabela 01 – Relação de equipamentos mecânicos e/ou eletromecânicos


Item	Descrição	Quantidade
1	Autoclave	17
2	Compressor de ar	18
3	Acessórios	16
4	Aparelho de Raio-X Odontológico	9
5	Aspirador Cirúrgico	3
6	Aspirador de Parede	1
7	Aspirador Portátil	1
8	Cadeira Odontológica	18
9	Caneta de Alta Rotação Odontológico	15
10	Caneta de Baixa Rotação Odontológico	13
11	Capela de Fluxo Laminar	1
12	Centrífuga	1
13	Contra Ângulo	3
14	Esfigmomanômetro	117
15	Estetoscópio	13
16	Laringoscópio	3
17	Nebulizador	9
18	Otoscópio	16
19	Serra de Gesso	1
20	Ventilador Pulmonar	1

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creaem/valceridao.php>, informando o número da Certidão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800102330 de 28/11/2018, página 4 de 5
CAT nº 2520180

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura





Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Sul

Rua Manuel A. Bueno, nº 387, Rocio Grande - Fone (047) 3444-2033 - 3444-2458•

Fax (047) 3444-2423 - CNPJ 03.264.792/0001-08

Cep 89240-000 - São Francisco do Sul - Santa Catarina

- ART nº: **6148864-0**.
- Responsável técnico: VITOR OGLIARI | CREA-SC nº: 107173-2.
- Título: Engenheiro Mecânico.
- Quantidades: **241** (duzentos e quarenta e um) Equipamentos Odonto-Médico-Hospitalares Mecânicos e Eletromecânicos.
- Quantidades: **17** (dezesete) Autoclaves.
- Quantidades: **18** (dezoito) Vasos de Pressão [compressor de ar].
- Localização da Obra/Serviço: Rua Schiler, 47, Sala 01, Floresta, Joinville, Santa Catarina, 89211-260.
- Período de Execução: 16/02/2017 a 16/02/2018.



São Francisco do Sul (SC), 22 de novembro de 2018.

Douglas C. Machado
DOUGLAS CALHEIROS MACHADO
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certid.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800102330 CAT nº 25201807 de 28/11/2018, página 5 de 5

CREA-SC
Conselho Profissional de Engenharia
e Engenharia de Santa Catarina