

RELATÓRIO DE ENSAIO

A_IN_15009.2021_AIC_1_1

AMOSTRA CIDASC: AUTOMONITORAMENTO

Interessado: NILTON DO NASCIMENTO EIRELI
Endereço: Est. Geral Rio Amaral II S/N
CNPJ: 16.922.479/0001-53
IE: 256845034

Cidade: Lauro Muller, Santa Catarina
CEP: 88.880-000
Fone: (48) 3464-5630

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM

Protocolo: 15009.2021_AIC_1_1

Técnico de Amostragem: Cliente: Marli Kunhaski

Matriz: Carnes

Data Amostragem: 08/04/2021 - 10:00^{FC}

Data Recebimento: 09/04/2021

Data de Emissão do Relatório: 15/04/2021

Número Lacre: 0110479

Endereço Amostragem: SIE:232

Ponto Amostragem: -Sala Desossa

Marca: Fricat

Lote: 08/04/2021

Data fabricação / validade: 08/04/2021 - 07/06/2021

Tipo de Amostra: Carne Resfriada de Bovino Sem Osso

Nome do produto (comercial): Carne Resfriada de Bovino Sem Osso - Patinho

Plano de Amostragem: A_15009/2021

1ª Legislação: IN nº 60 de 23 de Dezembro de 2019 - 6. Carnes Bovina, Suína e Outras - a (FC) - dados fornecidos pelo cliente

PARÂMETRO	LEGISLAÇÃO	RESULTADO	U95%	UNIDADE
Contagem de <i>Escherichia coli</i>	Vide(**)	<1,0x10 ¹	± 0,22	UFC/g
Contagem de microorganismos aeróbios a 30°C - Determinação pela técnica de inoculação em profundidade	Vide(**)	4,3x10 ⁵	± 0,14	UFC/g

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	LD	FAIXA DE TRABALHO	MÉTODO	DATA INÍCIO	DATA FINALIZAÇÃO
Contagem de <i>Escherichia coli</i>	1,0x10 ¹	-	-	AOAC Intl., OMA, 21ª Edição, método 998.08	12/04/2021	15/04/2021
Contagem de microorganismos aeróbios a 30°C - Determinação pela técnica de inoculação em profundidade	1,0x10 ¹	-	-	ISO 4833-1:2013	12/04/2021	15/04/2021

Os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

** 1ª Legislação	Contagem de <i>Escherichia coli</i> - 1,0x10 ¹ UFC/g para carne bovina e outras carnes. 1,0x10 ² UFC/g para carne suína. Contagem de microorganismos aeróbios a 30°C - Determinação pela técnica de inoculação em profundidade - 1,0x10 ⁶ UFC/g exceto para miúdos 5,0x10 ⁶ UFC/g para miúdos
-------------------------	--

Nota 01. SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 23.

Nota 02. LQ - Limite de Quantificação.

Nota 03. Os resultados referem-se restritamente à amostra analisada.

FPR-Tb-154, rev 02 Pag.1/2

Nota 04. Procedimentos de Amostras conforme PR-Tb 069 Amostragem p/ Solos e Resíduos Sólidos/Líquidos, PR-Tb 077 Amostras de Alimentos e Swabs, PR-Tb 072 Amostras Ambientais, FPR-Tb 129 Cadeia de Custódia e, FPR-Tb 006 Plano de Amostragem e PR-Tb 068 Amostragem águas p/ saúde humana.

Nota 05. Os métodos utilizados estão de acordo com normas nacionais e internacionais reconhecidas.

Nota 06. Este Relatório de Ensaio é válido com somente uma das assinaturas e sua autenticidade pode ser verificada no site da Freitag na Internet.

Nota 07. U95 % - Incerteza expandida relatada está baseada em uma incerteza combinada, multiplicada por um fator de abrangência K, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.

Nota 08. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Nota 09. (PE) Serviço provido externamente.

Nota 10. As informações de amostras realizadas pelo cliente são dados fornecidos pelo mesmo.


Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672
assinatura digital


Eng. Química Déli Wolter Hansen
Gestora de Processos
CRQ/SC 13303449
assinatura digital



Rua Hermann Berndt, 505 - Distrito Industrial
Timbó/SC - CEP : 89120-000
(47) 3399-0432
freitag@freitag.com.br
freitag.com.br
CRQ/SC: 4653 | CRF/SC: 10876



RELATÓRIO DE ENSAIO

A_IN_15009.2021_AIC_1_1

AMOSTRA CIDASC: AUTOMONITORAMENTO

Declaração de Conformidade:

O Freitag Laboratórios possui como regra de decisão não considerar a(s) incerteza(s) de medição do(s) ensaio(s) na elaboração da Declaração de Conformidade.

De acordo com a(s) legislação(ões) IN nº 60 de 23 de Dezembro de 2019 - 6. Carnes Bovina, Suína e Outras - a, fica constatado que o(s) parâmetro(s) analisado(s), neste relatório, atendem aos limites estabelecidos pela(s) legislação(ões) citada(s).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por: Jader David Klug/Gestor de Matrizes de Alimentos

Código Ordem Serviço: A_15009.2021

Chave de autenticação: 013-SODB-13A

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço: <http://www.freitag.com.br>

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

Nota 01. SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 23.

Nota 02. LQ - Limite de Quantificação.

Nota 03. Os resultados referem-se restritamente à amostra analisada.

Nota 04. Procedimentos de Amostras conforme PR-Tb 069 Amostragem p/ Solos e Resíduos Sólidos/Líquidos, PR-Tb 077 Amostras de Alimentos e Swabs, PR-Tb 072 Amostras Ambientais, FPR-Tb 129 Cadeia de Custódia e, FPR-Tb 006 Plano de Amostragem e PR-Tb 068 Amostragem águas p/ saúde humana.

Nota 05. Os métodos utilizados estão de acordo com normas nacionais e internacionais reconhecidas.

Nota 06. Este Relatório de Ensaio é válido com somente uma das assinaturas e sua autenticidade pode ser verificada no site da Freitag na Internet.

Nota 07. U95 % - Incerteza expandida relatada está baseada em uma incerteza combinada, multiplicada por um fator de abrangência K, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.

Nota 08. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Nota 09. (PE) Serviço provido externamente.

Nota 10. As informações de amostras realizadas pelo cliente são dados fornecidos pelo mesmo.

Dr. Guilherme Freitag

Diretor Técnico
CRF/SC 6672
assinatura digital

Eng. Química Délis Wolter Hansen

Gestora de Processos
CRQ/SC 13303449
assinatura digital

RELATÓRIO DE ENSAIO**A_15009.2021_AIC_1_1****AMOSTRA CIDASC: AUTOMONITORAMENTO**

Interessado: NILTON DO NASCIMENTO EIRELI
Endereço: Est. Geral Rio Amaral II S/N
CNPJ: 16.922.479/0001-53
IE: 256845034

Cidade: Lauro Muller , Santa Catarina
CEP: 88.880-000
Fone: (48) 3464-5630

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM

Protocolo: 15009.2021_AIC_1_1

Técnico de Amostragem: Cliente: Marli Kunhaski
Data Amostragem: 08/04/2021 - 10:00^{FC}
Data Recebimento: 09/04/2021
Data de Emissão do Relatório: 15/04/2021

Matriz: Carnes

Número Lacre: 0110479

Endereço Amostragem: SIE:232

Ponto Amostragem: -Sala Desossa

Marca: Fricat

Lote: 08/04/2021

Data fabricação / validade: 08/04/2021 - 07/06/2021

Tipo de Amostra: Carne Resfriada de Bovino Sem Osso

Nome do produto (comercial): Carne Resfriada de Bovino Sem Osso - Patinho

Plano de Amostragem: A_15009/2021

1ª Legislação: IN nº 60 de 23 de Dezembro de 2019 - 6. Carnes Bovina, Suína e Outras - a
(FC) - dados fornecidos pelo cliente

PARÂMETRO	LEGISLAÇÃO	RESULTADO	U95%	UNIDADE
Salmonella spp. - Determinação qualitativa pela técnica de Presença/Ausência (VIDAS® Salmonella SLM easy)	Ausência	Ausência	-	25 g

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	LD	FAIXA DE TRABALHO	MÉTODO	DATA INÍCIO	DATA FINALIZAÇÃO
Salmonella spp. - Determinação qualitativa pela técnica de Presença/Ausência (VIDAS® Salmonella SLM easy)	Ausência	-	-	AOAC Intl., OMA 21ª Edição, método 2011.03	12/04/2021	15/04/2021

Os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

Declaração de Conformidade:

O Freitag Laboratórios possui como regra de decisão não considerar a(s) incerteza(s) de medição do(s) ensaio(s) na elaboração da Declaração de Conformidade.

De acordo com a(s) legislação(ões) IN nº 60 de 23 de Dezembro de 2019 - 6. Carnes Bovina, Suína e Outras - a, fica constatado que o(s) parâmetro(s) analisado(s), neste relatório, atendem aos limites estabelecidos pela(s) legislação(ões) citada(s).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por: Jader David Klug/Gestor de Matrizes de Alimentos

Nota 01. SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 23.

Nota 02. LQ - Limite de Quantificação.

Nota 03. Os resultados referem-se restritamente à amostra analisada.

FPR-Tb-154, rev 02 Pag.1/2

Nota 04. Procedimentos de Amostragens conforme PR-Tb 069 Amostragem p/ Solos e Resíduos Sólidos/Líquidos, PR-Tb 077 Amostragens de Alimentos e Swabs, PR-Tb 072 Amostragens Ambientais, FPR-Tb 129 Cadeia de Custódia e, FPR-Tb 006 Plano de Amostragem e PR-Tb 068 Amostragem águas p/ saúde humana.

Nota 05. Os métodos utilizados estão de acordo com normas nacionais e internacionais reconhecidas.

Nota 06. Este Relatório de Ensaio é válido com somente uma das assinaturas e sua autenticidade pode ser verificada no site da Freitag na Internet.

Nota 07. U95 % - Incerteza expandida relatada está baseada em uma incerteza combinada, multiplicada por um fator de abrangência K, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.

Nota 08. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Nota 09. (PE) Serviço provido externamente.

Nota 10. As informações de amostragens realizadas pelo cliente são dados fornecidos pelo mesmo.


Dr. Guilherme Freitag
Diretor Técnico
CRF/SC 6672
assinatura digital


Eng. Química Délis Wolter Hansen
Gestora de Processos
CRQ/SC 13303449
assinatura digital

RELATÓRIO DE ENSAIO

A_15009.2021_AIC_1_1

AMOSTRA CIDASC: AUTOMONITORAMENTO

Código Ordem Serviço: A_15009.2021
Chave de autenticação: 013-SODB-13A

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço: <http://www.freitag.com.br>

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

Nota 01. SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 23.

Nota 02. LQ - Limite de Quantificação.

Nota 03. Os resultados referem-se restritamente à amostra analisada.

Nota 04. Procedimentos de Amostragens conforme PR-Tb 069 Amostragem p/ Solos e Resíduos Sólidos/Líquidos, PR-Tb 077 Amostragens de Alimentos e Swabs, PR-Tb 072 Amostragens Ambientais, FPR-Tb 129 Cadeia de Custódia e, FPR-Tb 006 Plano de Amostragem e PR-Tb 068 Amostragem águas p/ saúde humana.

Nota 05. Os métodos utilizados estão de acordo com normas nacionais e internacionais reconhecidas.

Nota 06. Este Relatório de Ensaio é válido com somente uma das assinaturas e sua autenticidade pode ser verificada no site da Freitag na Internet.

Nota 07. U95 % - Incerteza expandida relatada está baseada em uma incerteza combinada, multiplicada por um fator de abrangência K, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.

Nota 08. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Nota 09. (PE) Serviço provido externamente.

Nota 10. As informações de amostragens realizadas pelo cliente são dados fornecidos pelo mesmo.

FPR-Tb-154, rev 02 Pag.2/2



Dr. Guilherme Freitag

Diretor Técnico
CRF/SC 6672
assinatura digital



Eng. Química Délis Wolter Hansen

Gestora de Processos
CRQ/SC 13303449
assinatura digital