

PREFEITURA DE NOVA TRENTO

CNPJ 82.925.025/0001-60

Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000

Fone: 48 32673200 – SETOR DE LICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO		SOLICITAÇÃO 007/2022
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO COM TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO	
<p>SOLICITO ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA O REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES NO PREPARO E HIGIENIZAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.</p>		
<p>JUSTIFICATIVA: Para que se faça o registro de preços de bens materiais utilizados nas cozinhas das unidades de ensino municipais, com o intuito de suprir eventuais demandas com a aquisição desses bens.</p>		
FONTE DE RECURSOS:		VALOR DA DOTAÇÃO:
		R\$ 556.757,26
<p>Pelo exposto, solicito autorização para dar continuidade ao presente processo:</p> <p>Nova Trento, 10 de fevereiro de 2022.</p> <p> Sra. Larissa Battisti Secretária de Educação</p>		<p>Nova Trento, 10 de fevereiro de 2022.</p> <p> Sr. Daniel Rongalio Secretário de Administração e Finanças</p>

RECEBIDO
16/02/2022
FABI

MÉDIA VALORES ORÇAMENTOS POR EMPRESA

Item	Quant	Unid	Especificação	BEC Serrana	JM COMÉRCIO	DODO		Média R\$ /3	Média R\$ X quant.
				Equip. Eletrônicos	E ATACADISTA	COMERCIO DE	MÁQUINAS		
				VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$		
01	08	Unid	Batedeira Eletrônica Premium 5l. Estrutura em aço inox, com pintura epóxi – Tampa em polímero termoplastico de alta resistência, cuba em aço inox, grade cromada – Chave liga/desliga, sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço. Sistema eletrônico de variação de velocidade. Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo. Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada, fácil limpeza. Peso Líquido 17,4kg, dimensões 42,0x29,0x45,0. Tensão 127v ou 220v, potência 800w. Máquina elétrica com consumo médio de 6,4kw/h.	2.622,00	2.740,36	3.303,48		2.769,95	22.159,60
02	10	Unid	Pia Cuba Dupla 190X70 inox, incluindo os pés. Liquidificador Industrial Baixa Rotação 10 litros. Modelo LQI-10, tensão bivolt 127v/220v, potência elétrica 840w, potência motor 3/4cv, rotação 3.500rpm, corpo de aço inox, tampa de plástico, capacidade de 10 lts, facas em aço inox 304, peso 10,250kg, altura 800mm, largura 270mm, profundidade 250mm.	4.107,71	3.960,25	3.801,98		3.956,64	39.566,40
03	10	Unid	Forno Industrial refratário 110cm a gás inox. Laterais, frente e teto externas em aço inox; Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com	1.214,86	1.315,36	1.398,52		1.309,58	13.095,80
04	10	Unid		2.425,00	2.810,24	3.330,67		2.855,30	28.553,00

			<p>regulador de entrada de ar para uma chama perfeita; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior; Uniformidade no assado; Bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada super resistente; Acompanha uma grelha reforçada por câmara; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Revestimento interno em aço galvanizado; Câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das grelhas; Isolamento em lã de rocha; Abertura total do vidro; Termômetro na lateral do forno; Gás baixa pressão (glp); Garantia: 3 meses de garantia legal mais 3 meses de garantia adicional. Altura: (a) 1270mm; Largura: (b) 1120mm; Profundidade: (c) 975mm; Altura total: (d) 1530mm; Consumo de gás: 1,430 kg/h; - Potência: 15.994kcal/h; Altura/Largura/Profundidade interna: 270mm/950mm/950mm.</p>				
05	10	Unid	<p>Fogão Industrial sem forno 06 bocas, na cor grafite, 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, todos de baixa pressão, ideal para todo tipo de preparo. Queimadores e grade para apoio em ferro fundido com pintura craquelada preta, não enferruja, além de ser extremamente forte e resistente. Grades com 30cm comprimento e 30cm de profundidade.. Comporta painelas maiores, estrutura pintada, com registro em braquelite, Altura 80cm, comp. 120cm, profundidade 80cm</p>	1.537,00	1.669,35	1.618,78	16.187,80
06	05	Unid	<p>Fogão 04 bocas Baixa Pressão, tradicional, com 04 queimadores: 02 Simples- 02 Duplos Material Grelha: Ferro Fundido com dimensões 30x30, Perfil Da Mesa: 70 mm,</p>	975,80	1.126,78	1.041,47	5.207,35

07	05	Unid						19.635,00	20.225,74	21.635,96	20.498,90	102.494,50
<p>corpo aço carbono, pintura epóxi, cor grafite Dimensões aproximadas do produto: 80 x 82 x 59cm, Peso aproximado do produto: 22,7 Kg Peso aproximado da embalagem: 22,9 Kg</p> <p>Máquina de Lavar Louças estrutura em Aço Inoxidável, garantindo uma maior durabilidade do produto e acompanha cesto para talheres. Sua capacidade para até 54 copos ou 18 pratos por ciclo e com um ciclo de 60/120 segundos; Com um desing arrojado e inovador ela consiste em uma tecnologia italiana, permitindo uma economia de água, energia e mão de obra. O consumo de água é de apenas 2,5 litros por ciclo e podendo reduzindo assim a necessidade de diversos operadores no processo de lavagem. Dados Técnicos altura (mm) 820 frete (mm) 600 profundidade (mm) 600 peso líquido (Kg) 52 potência (w) 3630 metro cubico 0,49 consumo (kw/h) 3,63 altura útil (mm) 290 ,estrutura aço inox capacidade por ciclo 54 copos ou 18 pratos tempo p/ ciclo 60 / 150 consumo de água p/ ciclo 2,5 água quente sim</p>												
08	10	Unid						7.457,73	7.802,34	7.650,98	7.637,01	76.370,10
<p>Geladeira 06 Portas, Isolamento 100% em poliuretano, Revestimento externo em Inox Brilhoso, Revestimento interno Galvanizado Sistema de ar forçado (Frost Free),ecológico e econômico, Portas com sistema anti-transpirante e puxadores embutidos . Modelo: KMCP129SKU, KMCP129, Altura:210 cm, Largura:182 cm, Profundidade:52 cm, Temperatura:1 a 7°C, Capacidade:1290 litros, Consumo Médio:298</p>												

09	10	Unid			625,00	325,32	430,00	460,10	4601,00	
<p>Kw/mês, Peso: 129 Kg</p> <p>Extrator de Suco Grande Elétrico Modelo: ALTA ROTAÇÃO, Voltagem: 127V/220V (bivolt chavado), Frequência: 50Hz/60 Hz., Potência elétrica: 620W /600W, Potência motor: 1/2 CV (HP), Cor: Aço Inox, Rotação: 3.500 Rpm Material do corpo: Aço Inox, Material da caçamba: Aço Inox, Material da tampa: Plástico, Material do copo: Jarra Plástica transparente, Material das carambolas: Plástico Rígido, altura 400mm, largura 345mm, profundidade 250mm, pelo líquido 6,950kg, Conformidade: Portaria 371</p>										
10	10	Unid			4.515,00	5.115,27	4.800,00	4.810,09	48.100,90	
<p>Buffet Térmico Self Service 06 cubas quentes e 02 frias, em aço inos, capacidade cubas: GN 112x100m, tampas de vidro, potência 220v-2500w, altura 1315mm, largura 615mm, profundidade 1393mm, pelo líquido 42kg, peso bruto 45kg, acompanha salivador.</p>										
11	06	Unid			4.248,72	4.908,51	4.501,20	4552,81	27.316,86	
<p>Buffet Térmico Self Service 06 cubas quentes e 02 frias, em aço inos, capacidade cubas: GN 112x100m, tampas de vidro, potência 220v-2500w, altura 1315mm, largura 615mm, profundidade 1393mm, pelo líquido 42kg, peso bruto 45kg, acompanha salivador.</p>										
12	20	Unid			505,72	514,36	575,30	531,79	10.635,80	
<p>Prateleira de parede Inóx 430 – 120X30, Prateleira produzida totalmente em Aço Inoxidável, com três suportes mão francesa. Sua estrutura, possibilita suportar 33kg distribuídos, é importante ficar atento na superfície a ser fixada, pois influenciará no peso. Desenvolvida para promover a organização de diversos setores para segmentos industriais, hospitalares, residenciais e muitos outros, pode ser utilizada para armazenar quaisquer tipos de produtos,</p>										

15	10	Unid	<p>baixo consumo e supersilencioso. Gás, refrigerante, age sem agredir a natureza. Dimensões da embalagem: altura 75cm, largura 55cm, profundidade 30cm e peso 25 kg. Batedeira 12 litros eletrônica</p> <p>Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi; Tampa em polímero termoformado de alta resistência; Cuba em aço inox; Grade cromada; Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço; Sistema eletrônico de variação de velocidade;</p> <p>batedor raquete e batedor globo, Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada, 10 níveis de velocidade, acompanha 30 patedores – 01 espiral, 01 raquete e 01 globo, tensão 220v, frequência 50/60Hz, Potência : 800 W, Consumo 0,64 Kw/h, peso 32,8kg, peso bruto 34,0kg, medida externa 62,4cm Ax37,7cmL,56,7cm P, medida embalagem 67cm Ax42cmLx60cmPP.</p>	8.578,00	8.602,58	8.602,00	8.594,19	85.941,90
16	10	Unid	<p>Cortador de Legumes grande com pés - Alumínio injetado; Lâminas com aço inox chanfrado; Tamanho do corte: quadrados de 10mm; Macho feito com plástico virgem; Área de corte: 9cm, Pintura: Epóxi cinza craqueado; Sistema de corte manual por alavanca; Base para alocar recipiente; Tamanho: G. MODELO:G. ALTURA: 90CM LARGURA: 45CM PROFUNDIDADE: 60CM ÁREA DE CORTE: 9CM TAMANHO DO CUBO: 10MM</p>	247,00	280,36	320,09	282,48	2.824,80
17	10	Unid	<p>Panela de Pressão Profissional 13 litros</p> <p>Panela de Pressão de fechamento externo para uso profissional, confeccionada em alumínio, Designe moderno e alta tecnologia, garantindo fácil manuseio, segurança e grande capacidade</p>	436,00	525,39	545,09	502,16	7.532,40

			<p>de produção. Ideal para restaurantes, cozinhas industriais, eventos e grandes famílias. Acabamento com polimento de alto brilho. Desde que obedecidas as instruções de uso inseridas nas embalagens, esta panela de pressão é 100% segura, sendo certificada pelo INMETRO. A pressão de trabalho é de 80 KPA, oferecendo maior rapidez no cozimento de alimentos e consequente economia de energia em comparação com outras existentes no mercado com pressões de trabalho inferiores. Vide gravação no fundo da panela. As alças confeccionadas em baquelite, com designe anatômico que facilita o manuseio, resistem ao calor propagado pelas paredes das panelas ao serem levadas ao fogão. Borrachas de vedação e válvulas são de silicone que garante uma perfeita vedação, mesmo quando submetidas a altas temperaturas em função do cozimento dos alimentos. Uma grelha de alumínio está inserida neste modelo, tendo em vista manter os alimentos fora do contato direto com o fundo da panela. Este modelo de panela conta também com uma janela de segurança que é um sistema adicional que funcionará caso a pressão interna se eleve acima do normal. No caso de obstrução simultânea do tubo de pressão central e da válvula de segurança. Sistema de oito travas garante o perfeito travamento da panela, assim como evita que seja aberta enquanto houver pressão interna. Medidas: Panela de Pressão Profissional 13 L, medindo 33,00 cms de diâmetro, 16,00 cms de altura, 4,60 mm de espessura e 13,00 lts de capacidade.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

MÉDIA VALORES ORÇAMENTOS POR EMPRESA

Item	Quant.	Unid	Especificação	BEC Serrana Equip. Eletrônicos		JM COMÉRCIO E ATACADISTA		DODO COMERCIO DE MÁQUINAS		Média R\$ /3	Média R\$ X quant.
				VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$			
01	08	Unid	Batedeira Eletrônica Premium 5l	2.622,00		2.740,36		3.303,48		2.769,95	22.159,60
02	10	Unid	Pta Cuba Dupla 190X70 inóx	4.107,71		3.960,25		3.801,98		3.956,64	39.566,40
03	10	Unid	Liquidificador Industrial Baixa Rotação 10 litros	1.214,86		1.315,36		1.398,52		1.309,58	13.095,80
04	10	Unid	Forno Industrial refratário 110cm a gás inóx	2.425,00		2.810,24		3.330,67		2.855,30	28.553,00
05	10	Unid	Fogão Industrial sem forno 06 bocas	1.537,00		1.669,35		1.650,00		1.618,78	16.187,80
06	05	Unid	Fogão 04 bocas Baixa Pressão	975,80		1.021,85		1.126,78		1.041,47	5.207,35
07	05	Unid	Máquina de Lavar Louças Inóx	19.635,00		20.225,74		21.635,96		20.498,90	102.494,50
08	10	Unid	Geladeira 06 Portas	7.457,73		7.802,34		7.650,98		7.637,01	76.370,10
09	10	Unid	Extrator de Suco Grande Elétrico	625,00		325,32		430,00		460,10	4.601,00
10	10	Unid	Buffet Térmico Self Service 06 cubas quentes e 02 frias	4.515,00		5.115,27		4.800,00		4.810,09	48.100,90
11	06	Unid	Buffet Térmico Self Service 06 cubas quentes e 02 frias Infantil	4.248,72		4.908,51		4.501,20		4552,81	27.316,86
12	20	Unid	Prateleira de parede Inóx 430 – 120X30	505,72		514,36		575,30		531,79	10.635,80
13	15	Unid	Bebedouro Industrial Inóx 60 lts	3.134,00		3.145,25		3.175,36		3.151,53	47.272,95
14	10	Unid	Refresqueira 1 torneira 16 litros	1.875,00		1.902,52		1.891,32		1.889,61	18.896,10
15	10	Unid	Batedeira 12 litros eletrônica	8.578,00		8.602,58		8.602,00		8.594,19	85.941,90
16	10	Unid	Cortador de Legumes grande com pés	247,00		280,36		320,09		282,48	2.824,80
17	10	Unid	Panela de Pressão Profissional 13 litros	436,00		525,39		545,09		502,16	7.532,40