



Qual produto Obradec você procura?

O que você procura?

BUSCAR



Alta resistência e durabilidade

ForthArt® Click é composto de PVC virgem e carbonato de cálcio com **Sistema Click para Encaixe e reforçado com malha de fibra de vidro**, sendo o produto **durável, flexível e resistente a água**.

Além disso, a **instalação** é prática, rápida, **sem sujeira e barulho**.

Estas qualidades o tornam incomparável, sendo **a melhor solução em pisos LVT do mercado**.

ForthArt® Click Impacto deve ser instalado em ambientes cobertos e fechados, sendo indicado para ambientes de tráfego comercial pesado e industrial leve, tais como: lojas, academias, escritórios, restaurantes, shoppings, salas de conferência, hotéis, entre outros.

Principais características:

- **Capa de Uso: 0,55mm;**

- Apresentação da **superfície de uso em textura relevo com brilho natural**;
- **Camada de Proteção U.V. e Óxido de Alumínio aumentando sua durabilidade**;
- Antiderrapante e resistente à água;
- Resistente a queda de objetos;
- Confortável em qualquer ambiente;
- **ForthArt® Click**, baixa manutenção e fácil limpeza.

Cores

Pode haver diferenças de tonalidade para a amostra física. Os padrões exibidos são para referência.



Patina Nevada



Patina Old



Carvalho Beige




Ipê Dark




Freijó Rústico



Ambientes



Freijó Rústico




Ipê Dark



Patina Nevada



Patina Old



Padrão Construtivo



Padrão Construtivo

Informações Técnicas



Classificação de Uso



Capa de Uso



- 23 - Residencial Pesado**
- 33 - Comercial Pesado**
- 41 - Industrial Leve**

0,55mm



Apresentação da Superfície



Dimensões da Régua/Placa -
(CxLxE)

Textura Relevô
Brilho Natural

1212,85 x 222,25 x 5mm



Embalagem/Medidas Caixa



Gramatura/Peso Total

8 Réguas/2,16m² Cx

9,78 Kg/m²
21,13 Kg/Caixa



Sistema de Instalação



Garantia


Clicado

15 Anos* Uso Residencial

10 Anos* Uso Comercial

5 Anos* Uso Industrial

Acabamentos



Rodapés EPS



Rodapé PVC



Rodapé MDF



Redutor Vinil FAC



Redutor FAC Alumínio



Degrau Alumínio Sobrepor



Junção Vinil FAC



Junção FAC Alumínio



Degrau Alumínio



Terminal FAC Alumínio

Arquivos de Download



Ficha Técnica
Click Impacto



Folder de
Apresentação
ForthArt Click



Certificado de
Garantia



Manual de
Instalação



Manual de
Manutenção e
Limpeza



Revestimentos
Importação e Distribuição



HOME

A EMPRESA

BLOG DE NOTÍCIAS

VÍDEOS

CONTATO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Contato

Rua Mateus Junqueira, 1300
CEP: 88504-570 - Santa Helena
Lages - SC

Redes Sociais



Telefone para Contato

Fone: +55 (49) 3251.4800

SAC

Fone: (49) 3225.5998

E-mail: sac@obradec.com

Obradec Revestimentos. Todos os direitos reservados.

