

[\(https://www.protecbrasil.com/\)](https://www.protecbrasil.com/) [\(https://www.protecbrasil.com/area-do-cliente\)](https://www.protecbrasil.com/area-do-cliente)

PRODUTOS

Home (<https://www.protecbrasil.com/home>) » Produtos (<https://www.protecbrasil.com/produtos/>)



Argamassa autonivelante de alta espessura para regularização de pisos e com acabamento liso.

O Protec Autonivelante Plus é uma argamassa de alta fluidez para nivelar pisos irregulares em até 20mm. Ideal para preparação de pisos para instalação de vinílicos, laminados e cerâmicas.

🛒 **EMBALAGEM:** Saco plástico 20kg





INDICAÇÕES DE USO

- Nivelamento de pisos irregulares e ásperos.
- Preparação de pisos para pinturas.
- Espessura de até 20mm.
- Uso residencial e comercial.
- Tráfego de pessoas.
- Uso interno.
- Bases de aplicação:
 - Contra Pisos.
 - Concretos.
 - Pisos cerâmicos, porcelanatos ou pedras naturais⁽¹⁾.

⁽¹⁾Exceto pedras com características de fragmentação.



CARACTERÍSTICAS

- Reduz significativamente o uso de lixas.
- Aplicação prática e rápida.



DADOS TÉCNICOS

- Composição: Cimentos especiais, agregados minerais beneficiados, aditivos e polímeros especiais.
- Validade: 12 meses.
- Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, empilhamento máximo 1,5 m de altura na embalagem original e fechada.
- Resistência à compressão (28 dias): 35 MPa
- Temperatura para aplicação e cura inicial: entre 10°C e 30°C e a temperatura da base entre 10°C e 25°C.
- Cor: Cinza.



DOWNLOADS

📄 Boletim Técnico

(<https://www.protecbrasil.com/fispq/fichatecnicaaprotecautonivelanteplus.pdf>)



(<https://www.protecbrasil.com/>)

Localizada no estado de Santa Catarina,
a Protec oferece produtos técnicos, inovadores e de qualidade diferenciada
para construção civil.

Produtos

- › Complementos (<https://www.protecbrasil.com/produtos/complementos>)
- › Decoração (<https://www.protecbrasil.com/produtos/decoracao>)
- › Estrutural e Reparo (<https://www.protecbrasil.com/produtos/estrutural-e-reparo>)
- › Impermeabilizantes (<https://www.protecbrasil.com/produtos/impermeabilizantes>)
- › Parede - Nivelamento e Revestimento (<https://www.protecbrasil.com/produtos/parede-nivelamento-e-revestimento>)
- › Piso - Nivelamento e Preparação (<https://www.protecbrasil.com/produtos/piso-nivelamento-e-preparacao>)
- › Proteção (<https://www.protecbrasil.com/produtos/protecao>)
- › Linha Básica (<https://www.protecbrasil.com/produtos/linha-basica->)

Posts recentes

29 de Agosto de 2017

EFEITO DE CONCRETO EM PAREDES - Simples, rápido e fácil (<https://www.protecbrasil.com/blog/efeito-de-concreto-em-paredes-simples-rapido-e-facil>)

13 de Julho de 2017

Impermeabilização : Qual a melhor escolha para cada tipo de umidade.
(<https://www.protecbrasil.com/blog/impermeabilizacao-qual-a-melhor-escolha-para-cada-tipo-de-umidade->)

Entre em contato

Rua Elsa Mette, 199
Bairro: Salto do Norte
Blumenau/SC | CEP 89065-132

E-mails:

contato@protecbrasil.com (<mailto:contato@protecbrasil.com>)
financeiro@protecbrasil.com (<mailto:financeiro@protecbrasil.com>)
vendas@protecbrasil.com (<mailto:vendas@protecbrasil.com>)

Telefone:

(47) 3308-9400

2023 Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Jean Carlo Tomelin Gonçalves.

(<http://www.jeanctg.com.br>)

f (<https://pt-br.facebook.com/protecbrasil/>)



(<https://www.youtube.com/channel/UCXWWEhOHWPM80x7>)

Menu



Home (<https://www.protecbrasil.com/>)

Empresa (<https://www.protecbrasil.com/empresa>)

Produtos (<https://www.protecbrasil.com/produtos>)

Blog (<https://www.protecbrasil.com/blog>)

Contato (<https://www.protecbrasil.com/contato>)

Trabalhe Conosco (<https://www.protecbrasil.com/trabalhe-conosco>)