


## Orçamento



**De** <comercial@eonixcomercial.com.br>

**Para** <orcamento@novatrento.sc.gov.br>

**Data** 15-05-2023 11:13

 Eonix\_Nova\_Trento\_assinado.pdf (~148 KB)

Prezados , Segue em anexo orçamento conforme solicitado.

--

ANA PAULA SANTOS

Comercial

E-mail:[Comercial@eonixcomercial.com.br](mailto:Comercial@eonixcomercial.com.br)

Telefone:(48) 3094 7211

Whats:(48) 98429 6544



Eonix

Suprimentos e Informática

Item	Especificação	Und	Qtd	Valor unitário	Valor total
1.	Piso vinílico em rolo semiflexível, com classificação de uso comercial alta resistência, padrão liso, acimentado não direcional, sem ranhuras, construção da base heterogêneo, fornecido em manta de largura mínima de 2m, e rolo de 20 mts espessura mínima de total de 2mm e capa de uso com espessura mínima de 0,7mm. Resistencia elétrica 2kv, antiderrapante conceito r10 ou maior. Resistencia ou grupo a brasão de grupo t na normatização em 660-1, com tratamento de classe ótima a resistência química. Resistente a rodízios. O material deve ser resistente a bactérias, micróbios e ao fogo. Possuir resistência a luz solar em nível 6. Deve ser livre de ftalatos, solvente e metais pesados.	M2	1800	R\$ 394,00	709.200,00
2.	Piso vinílico saúde fornecimento de piso em manta calandrada homogênea flexível, padrão mesclado com design clássico e direcional m toda sua espessura. Disponível em mantas de 2,0m de largura por 25,0m de comprimento e 2,0mm de espessura, monolítico, homogêneo, classificação de uso industrial 43, resistência a abrasão classe t, classificação de reação ao fogo classe iia, composta por pvc, partículas de pvc transparentes, cargas minerais, pigmentos e plastificantes isentos de ftalatos e de dióxido de enxofre. Sistema de proteção com tecnologia iq de tratamento em poliuretano foto reticulado que suprime o uso de polímeros acrílicos (ceras) e que permite o restauro na sua superfície. Produto 100% reciclável com 25,5% de conteúdo reciclado. teste de emissão de compostos voláteis orgânicos (cvos) no período de 28 dias em ambientes fechados, com resultado	M2	1800	R\$ 345,00	621.000,00

3.	Piso vinílico em régua de aprox. (podendo variar até 5%) 121 cm x 22cm x 5mm espessura com capa de uso: 0,55mm; com textura relevo, apresentação da superfície de uso em textura relevo com brilho natural, camada de proteção u.v. E óxido de alumínio aumentando sua durabilidade; antiderrapante e resistente à água; resistente a queda de objetos, espessura total 5 mm, sistema click de instalação estabilidade dimensional aprox. 0,12 %, com garantia de 10 anos.	M2	2800	R\$ 288,00	806.400,00
4.	Piso modelo moeda fornecimento de piso modelo moeda na medida 50 x50 em borracha pura espessura de 4 mm, com 5 cores a escolher aplicado com cola de contato de alta resistência.	M2	1000	R\$ 212,00	212.000,00
5.	Serviço de instalação de piso vinílico. Incluso fornecimento e aplicação de cola especial líquida, viscosa, ligeiramente amarelada, composta por resina natural, espessante, agentes tensoativos, carga mineral micronizada, preservante e água. Ph puro entre 6.0 e 8.0 viscosidades f6 v20, de no máximo 20000 cps. Densidade entre 1,2 e 1,4 g/ml.	M2	5600	R\$ 65,00	380.800,00
6.	Fornecimento e instalação de massa autonivelante com reparação de nível de 0,5mm até 2 cm composta por cimento portland, agregados minerais e aditivos especiais com resistência de aderência mínima de 1,0 mpa e resistência à compressão mínima de 20 mpa.	M2	5600	R\$ 55,30	309.680,00
7.	Retirada e descarte de piso cerâmico existente, com descarte de material dentro da legislação vigente.	M2	2000	R\$ 11,20	22.400,00
8.	Rodapé em poliestireno reciclado. Modelo liso com ranhuras internas (atrás) para passagem de fios. Dimensões de 07 cm de altura, e 1,50 cm de espessura.	Metro linear	3600	R\$ 62,00	223.200,00
9.	Instalação de rodapé.	Metro linear	3600	R\$ 21,30	76.680,00
<b>Valor total: R\$ 3.361.360,00</b>					

Entrega em 15 dias

Validada da proposta : 90 dias

São José , 15 de Maio de 2023

Evandro Marcos Ferreira



Documento assinado digitalmente

EVANDRO MARCOS FERREIRA

Data: 15/05/2023 11:12:21-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

## Re: SOLICITA ORÇAMENTO PISO VINILICO



**De** Gerson Formento <origamibnu@gmail.com>

**Para** <orcamento@novatrento.sc.gov.br>

**Data** 15-05-2023 10:25

Orçamento Nova Trento Piso.pdf (~117 KB)

Conforme requisitado.

Em ter., 9 de mai. de 2023 às 16:23, <orcamento@novatrento.sc.gov.br> escreveu:

Boa tarde.

O Município de Nova Trento objetiva a Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de piso vinílico e rodapé poliestireno.

A contratação pretendida tem o objetivo de readequar os ambientes dos prédios e afins, de acordo com a necessidade da Administração Pública, dos departamentos e dos setores das Secretarias Municipais, do SAMAE, Autarquia e Fundos pertencentes ao Município de Nova Trento/SC, a fim de ofertar mais conforto e embelezar os ambientes humanizando os espaços dos prédios públicos e prover condições de trabalho adequadas.

Para tanto solicita-se orçamento conforme descritivo no Termo de Referência anexo.

Atenciosamente

Setor de Compras

--

Att. Gerson Formento



Item	Especificação	Und	Qtd	Valor unitário	Valor total
1.	Piso vinílico em rolo semiflexível, com classificação de uso comercial alta resistência, padrão liso, acimentado não direcional, sem ranhuras, construção da base heterogêneo, fornecido em manta de largura mínima de 2m, e rolo de 20 mts espessura mínima de total de 2mm e capa de uso com espessura mínima de 0,7mm. Resistencia elétrica 2kv, antiderrapante conceito r10 ou maior. Resistencia ou grupo a brasão de grupo t na normatização em 660-1, com tratamento de classe ótima a resistência química. Resistente a rodízios. O material deve ser resistente a bactérias, micróbios e ao fogo. Possuir resistência a luz solar em nível 6. Deve ser livre de ftalatos, solvente e metais pesados.	M2	1800	R\$ 296,00	R\$ 532.800,00
2.	Piso vinílico saúde fornecimento de piso em manta calandrada homogênea flexível, padrão mesclado com design clássico e direcional m toda sua espessura. Disponível em mantas de 2,0m de largura por 25,0m de comprimento e 2,0mm de espessura, monolítico, homogêneo, classificação de uso industrial 43, resistência a abrasão classe t, classificação de reação ao fogo classe ia, composta por pvc, partículas de pvc transparentes, cargas minerais, pigmentos e plastificantes isentos de ftalatos e de dióxido de enxofre. Sistema de proteção com tecnologia iq de tratamento em poliuretano foto reticulado que suprime o uso de polímeros acrílicos (ceras) e que permite o restauro na sua superfície. Produto 100% reciclável com 25,5% de conteúdo reciclado. teste de emissão de compostos voláteis orgânicos (cvos) no período de 28 dias em ambientes fechados, com resultado	M2	1800	R\$ 348,00	R\$ 626.400,00
3.	Piso vinílico em régua de aprox. (podendo variar até 5%) 121 cm x 22cm x 5mm espessura com capa de uso: 0,55mm; com textura relevo, apresentação da superfície de uso em textura relevo com brilho natural, camada de proteção u.v. E óxido de alumínio aumentando sua durabilidade; antiderrapante e resistente à água; resistente a queda de objetos, espessura total 5 mm, sistema click de instalação estabilidade dimensional aprox. 0,12 %, com garantia de 10 anos.	M2	2800	R\$ 268,00	R\$ 750.400,00
4.	Piso modelo moeda fornecimento de piso modelo moeda na medida 50 x50 em borracha pura espessura de 4 mm, com 5 cores a escolher aplicado com cola de contato de alta resistência.	M2	1000	R\$ 168,00	R\$ 168.000,00





5.	Serviço de instalação de piso vinílico. Incluso fornecimento e aplicação de cola especial líquida, viscosa, ligeiramente amarelada, composta por resina natural, espessante, agentes tensoativos, carga mineral micronizada, preservante e água. Ph puro entre 6.0 e 8.0 viscosidades f6 v20, de no máximo 20000 cps. Densidade entre 1,2 e 1,4 g/ml.	M2	5600	R\$ 66,00	R\$ 369.600,00
6.	Fornecimento e instalação de massa autonivelante com reparação de nível de 0,5mm até 2 cm composta por cimento portland, agregados minerais e aditivos Especiais com resistência de aderência mínima de 1,0 mpa e resistência à compressão mínima de 20 mpa.	M2	5600	R\$ 48,00	R\$ 268.800,00
7.	Retirada e descarte de piso cerâmico existente, com descarte de material dentro da legislação vigente.	M2	2000	R\$ 12,00	R\$ 24.000,00
8.	Rodapé em poliestireno reciclado. Modelo liso com ranhuras internas (atrás) para passagem de fios. Dimensões de 07 cm de altura, e 1,50 cm de espessura.	Metro linear	3600	R\$ 46,00	R\$ 165.600,00
9.	Instalação de rodapé.	Metro linear	3600	R\$ 12,00	R\$ 43.200,00
<b>Valor total: R\$ 2.948.800,00</b>					

Blumenau 15 de maio 2023

30 878 040/0001-00

**ORIGAMI CREATIVE BUSINESS**


RUA CARLOS GOMES, 425  
PROGRESSO - CEP 89026-400  
BLUMENAU - SC

Marcio Formento



## Re: SOLICITA ORÇAMENTO PISO VINILICO

 **De** Dorival Rescaroli <flux.repre@gmail.com>  
**Para** <orcamento@novatrento.sc.gov.br>  
**Data** 15-05-2023 10:46

 Nova Trento piso orç Flux.pdf (~200 KB)

Bom dia

Segue orçamento solicitado .

Em ter., 9 de mai. de 2023 às 16:30, <orcamento@novatrento.sc.gov.br> escreveu:

Boa tarde.


O Município de Nova Trento objetiva a Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de piso vinílico e rodapé poliestireno.

A contratação pretendida tem o objetivo de readequar os ambientes dos prédios e afins, de acordo com a necessidade da Administração Pública, dos departamentos e dos setores das Secretarias Municipais, do SAMAE, Autarquia e Fundos pertencentes ao Município de Nova Trento/SC, a fim de ofertar mais conforto e embelezar os ambientes humanizando os espaços dos prédios públicos e prover condições de trabalho adequadas.

Para tanto solicita-se orçamento conforme descritivo no Termo de Referência anexo.

Atenciosamente

Setor de Compras

  
(47) 3170- 0377 (47) 99725-0162



ORÇAMENTO PM NOVA TRENTO					
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ POLIESTIRENO.					
Item	Especificação	Und	Qtd	Valor unitário	Valor total
1.	Piso vinílico em rolo semiflexível, com classificação de uso comercial alta resistência, padrão liso, acimentado não direcional, sem ranhuras, construção da base heterogêneo, fornecido em manta de largura mínima de 2m, e rolo de 20 mts espessura mínima de total de 2mm e capa de uso com espessura mínima de 0,7mm. Resistencia elétrica 2kv, antiderrapante conceito r10 ou maior. Resistencia ou grupo a braço de grupo t na normatização em 660-1, com tratamento de classe ótima a resistência química. Resistente a rodízios. O material deve ser resistente a bactérias, micróbios e ao fogo. Possuir resistência a luz solar em nível 6. Deve ser livre de ftalatos, solvente e metais pesados.	M2	1800	R\$ 346,40	R\$ 623.520,00
2.	Piso vinílico saúde fornecimento de piso em manta calandrada homogênea flexível, padrão mesclado com design clássico e direcional m toda sua espessura. Disponível em mantas de 2,0m de largura por 25,0m de comprimento e 2,0mm de espessura, monolítico, homogêneo, classificação de uso industrial 43, resistência a abrasão classe t, classificação de reação ao fogo classe iia, composta por pvc, partículas de pvc transparentes, cargas minerais, pigmentos e plastificantes isentos de ftalatos e de dióxido de enxofre. Sistema de proteção com tecnologia iq de tratamento em poliuretano foto reticulado que suprime o uso de polímeros acrílicos (ceras) e que permite o restauro na sua superfície. Produto 100% reciclável com 25,5% de conteúdo reciclado. teste de emissão de compostos voláteis orgânicos (cvos) no período de 28 dias em ambientes fechados, com resultado.	M2	1800	R\$ 399,00	R\$ 718.200,00
3.	Piso vinílico em régua de aprox. (podendo variar até 5%) 121 cm x 22cm x 5mm espessura com capa de uso: 0,55mm; com textura relevo, apresentação da superfície de uso em textura relevo com brilho natural, camada de proteção u.v. E óxido de alumínio aumentando sua durabilidade; antiderrapante e resistente à água; resistente a queda de objetos, espessura total 5 mm, sistema click de instalação	M2	2800	R\$ 278,00	R\$ 778.400,00



	estabilidade dimensional aprox. 0,12 %, com garantia de 10 anos.				
4.	Piso modelo moeda fornecimento de piso modelo moeda na medida 50 x50 em borracha pura espessura de 4 mm, com 5 cores a escolher aplicado com cola de contato de alta resistência.	M2	1000	R\$ 186,00	R\$ 186.000,00
5.	Serviço de instalação de piso vinílico. Incluso fornecimento e aplicação de cola especial líquida, viscosa, ligeiramente amarelada, composta por resina natural, espessante, agentes tensoativos, carga mineral micronizada, preservante e água. Ph puro entre 6.0 e 8.0 viscosidades f6 v20, de no máximo 20000 cps. Densidade entre 1,2 e 1,4 g/ml.	M2	5600	R\$ 52,00	R\$ 291.200,00
6.	Fornecimento e instalação de massa autonivelante com reparação de nível de 0,5mm até 2 cm composta por cimento portland, agregados minerais e aditivos Especiais com resistência de aderência mínima de 1,0 mpa e resistência à compressão mínima de 20 mpa.	M2	5600	R\$ 64,00	R\$ 358.400,00
7.	Retirada e descarte de piso cerâmico existente, com descarte de material dentro da legislação vigente.	M2	2000	R\$ 9,00	R\$ 18.000,00
8.	Rodapé em poliestireno reciclado. Modelo liso com ranhuras internas (atrás) para passagem de fios. Dimensões de 07 cm de altura, e 1,50 cm de espessura.	Metro linear	3600	R\$ 54,00	R\$ 194.400,00
9.	Instalação de rodapé.	Metro linear	3600	R\$ 16,00	R\$ 57.600,00
<b>Valor total R\$ 3.225.720,00</b>					

Camboriú ,15 de maio 2023

**DORIVAL  
RESCAROLI**  
:4657189298  
7

Assinante Digital: DORIVAL  
RESCAROLI:46571892987  
DN: CN=DORIVAL  
RESCAROLI:46571892987, O=  
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID  
Múltipla, OU=20181735000176,  
OU=Presencial, C=BR  
Data:15/05/2023 10:46:02 -03:00

Dorival Rescaroli

Representante legal

