

Proposta de Preço PE - 050/2023 PL - 077/2023

A empresa Flux COMERCIO LTDA ,CNPJ 47 376 891/0001-49 , estabelecida Rod . Br 101 n 131 – sala 204 – B. Monte Alegre – cidade de Camboriu -sc , vem apresentar proposta de preços para fins de participação do Pregão Eletrônico nº 050/2023, Processo Licitatório nº 077/2023, que tem como OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ POLIESTIRENO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|--|-------|------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Piso vinílico em rolo semiflexível, com classificação de uso comercial alta resistência, padrão liso, acimentado não direcional, sem ranhuras, construção da base heterogêneo, fornecido em manta de largura mínima de 2m, e rolo de 20 mts espessura mínima de total de 2mm e capa de uso com espessura mínima de 0,7mm. Resistência elétrica 2kv, antiderrapante conceito r10 ou maior. Resistência ou grupo a brasão de grupo t na normatização en 660-1, com tratamento de classe ótima a resistência química. Resistente a rodízios. O material deve ser resistente a bactérias, micróbios e ao fogo. Possuir resistência a luz solar em nível 6. Deve ser livre de ftalatos, solvente e metais pesados. MARCA: Tarket Decode | M2 | 1800 | R\$ 100,00 | R\$ 180.000,00 |





| | Piso vinílico saúde fornecimento de piso em manta calandrada homogênea flexível, padrão mesclado com design clássico e direcional m toda sua | | | | |
|---|--|----|------|---------------|-------------------|
| 2 | espessura. Disponível em mantas de 2,0m de largura por 25,0m de comprimento e 2,0mm de espessura, monolítico, homogêneo, classificação de uso industrial 43, resistência a abrasão classe t, classificação de reação ao fogo classe iia, composta por pvc, partículas de pvc transparentes, cargas minerais, pigmentos e plastificantes isentos de ftalatos e de dióxido de enxofre. Sistema de proteção com tecnologia iq de tratamento em poliuretano foto reticulado que suprime o uso de polímeros acrílicos (ceras) e que permite o restauro na sua superfície. Produto 100% reciclável com 25,5% de conteúdo reciclado.teste de emissão de compostos voláteis orgânicos (cvos) no período de 28 dias em ambientes fechados, com resultado MARCA: Tarket IQ | M2 | 1800 | R\$ 100,00 | R\$ 180.000,00 |
| 3 | Piso vinílico em réguas de aprox. (podendo variar até 5%) 121 cm x 22cm x 5mm espessura com capa de uso: 0,55mm; com textura relevo, apresentação da superfície de uso em textura relevo com brilho natural, camada de proteção u.v. E óxido de alumínio aumentando sua durabilidade; antiderrapante e resistente à água; resistente a queda de objetos, espessura total 5 mm, sistema click de instalação estabilidade dimensional aprox. 0,12 %, com garantia de 10 anos. | M2 | 2800 | R\$ | R\$ |
| | MARCA :forthart /impacto | | | 160,39 | 449.092,00 |
| 4 | Piso modelo moeda fornecimento de piso modelo moeda na medida 50 x50 em borracha pura espessura de 4 mm, com 5 cores a escolher aplicado com cola de contato de alta resistência. MARCA:daud | MO | 1000 | R\$ 66,50 | R\$ 66.500,00 |
| | Serviço de instalação de piso vinílico. Incluso | | | | 30.003,00 |
| 5 | fornecimento e aplicação de cola especial líquida, viscosa, ligeiramente amarelada, composta por resina natural, espessante, agentes tensoativos, carga mineral micronizada, preservante e água. Ph puro entre 6.0 e 8.0 viscosidades f6 v20, de no máximo 20000 cps. Densidade entre 1,2 e 1,4 g/ml | M2 | 5600 | R\$ | R\$ |
| | MARCA:.flux | | | 51,00 | 285.600,00 |





| 6 | Fornecimento e instalação de massa autonivelante com reparação de nível de 0,5mm até 2 cm composta por cimento portland, agregados minerais e aditivos. Especiais com resistência de aderência miníma de 1,0 mpa e resistência à | | 5600 | | |
|---|--|-----------------|------|--------------|------------------|
| | compressão mínima de 20 mpa. MARCA: flux/protec | | | R\$ | R\$ |
| | MARCA: Hux/protec | | | 30,00 | 168.000,00 |
| 7 | Retirada e descarte de piso cerâmico existente, com descarte de material dentro da legislação vigente. MARCA :flux | M2 | 2000 | R\$ 5,00 | R\$ 10.000,00 |
| 8 | Rodapé em poliestireno reciclado. Modelo liso com ranhuras internas (atrás) para passagem de fios. Dimensões de 07 cm de altura, e 1,50 cm de espessura. MARCA: berger | Metro | 3600 | R\$ 18,00 | R\$ 64.800,00 |
| 9 | Instalação de rodapé. MARCA :flux | Metro linear | 3600 | R\$ 10,00 | R\$ 36.000,00 |

VALOR TOTAL R\$ 1.439.992,00

RAZÃO SOCIAL FLUX COMERCIO LTDA

Itau - Agência: 6382 - Conta: 0099599-8

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 DIAS.

Concordamos com todas as clausulas do edital

CAMBORIU 01 DE agosto 2023

DORIVAL RESCAROLI REPRESENTANTE LEGAL

