

Lages (SC), 25 de julho de 2023

À - Prefeitura Municipal de Nova Trento

A/C - Setor de compras

Empresa: MF De Almeida & Cia Ltda

CNPJ 05.021.932/0001-34 - I.E. 254.377.270

E-mail: suprivendas@hotmail.com

Contato: Cristina

Tel.: (49) 3225-0328 / .3223-2066 ou 3223-8303

Validade da proposta: 30 dias

Condição de pagamento: Depósito bancário Banco Unicred (136) AG 1501 CC 64645-8

Prazo de entrega: Equipamento novo entregue em 2019.

ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTO


LAVADORA ULTRASSÔNICA BETA JET 20L

MARCA ECEL

Valor unitário: R\$ 12.660,03 (Doze mil, seiscentos e sessen

[Handwritten Signature]
MF DE ALMEIDA E CIA LTDA
Rua Sebastião Furtado, 101
Centro - CEP 88501-140
LAGES - SC

05 021 932/0001-34
MF DE ALMEIDA E
CIA. LTDA
Rua Sebastião Furtado, 101
Centro - CEP 88501-140
LAGES - SC



Lavadora Ultrassônica Beta Jet 20L - ECEL

lav-jet-20l

[0 OPINIÕES](#)

Data de lançamento: 18/05/2022

Disponibilidade: Disponível em 30 dias úteis

R\$ 15.750,00

R\$ 14.962,50 à vista com desconto ou 10x de R\$ 1.575,00 Sem juros

[Mais informações](#)

1 / 999

COMPARAR

00000-000

Calcular

Descrição Geral

LAVADORA ULTRASSÔNICA BETA 20L JET

DESCRIÇÃO:

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo.

[Recusar Cookies](#)

[Aceitar Cookies](#)



processo.

Comando Microprocessado com display LCD: Placa de comando microprocessada com display LCD, possibilita acompanhar as etapas dos ciclos e programar as funções tempo de limpeza, Jet, temperatura de aquecimento e desgaseificação. Possui 5 memórias para programação dos ciclos de lavagem, podendo ser reprogramado centenas de ciclos diferentes.

Sistema de Ultrassom: Composto por 8 (20L), 12 (35L) e 18 (50L) transdutores ultrassônicos PZT (canhões), construído em alumínio e dois anéis cerâmicos piezolétricos. O sistema de transdutores da Ecel garante a cavitação necessária para limpeza eficiente, validável através de testes Tipo ? SONO CHECK/TEST?.

Sistema de aquecimento com resistência tubular: Aquecimento através de resistência elétrica tubular que suporta altas temperaturas, prolongando sua vida útil, além de apresentar excelente desempenho no aquecimento. Ajuste programável de 35°C a 65°C.

Sistema de Engate de Materiais: Saídas para canulado é composto por régua acoplada no cesto com 10 (20L), 20 (35L) e 30 (50L) saídas que em composição com outros acessórios tais como o equipo e o anel de silicone, adaptam com uma leve pressão a qualquer tipo de material canulado.

Sistema Jet: Possibilita a limpeza interna de instrumentais canulados (tubulares) ou materiais deste gênero, através de uma bomba de recirculação. Ajuste de fluxo pulsante (5s ? 10s ? 15s) e contínuo.

Sistema de Filtro: Filtro de proteção para a bomba de recirculação, evita o acúmulo de sujeiras não deixando prejudicar seu perfeito funcionamento.

Sistema central de drenagem com alta vazão: Sistema de escoamento de solução centralizado na cuba com filtro em tela de aço inox permitindo rápida drenagem sem retenção de resíduos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo: Lavadora Ultrassônica 20 Litros BETA 20L JET

Gabinete: Aço Inox ASI 304

Dimensões do Gabinete (Comprimento X Largura x Altura) mm: (632 X 420 X 430)

Cuba: Aço Inox ASI 304

Dimensões internas da Cuba (Comprimento X Largura x Altura) mm: (510 X 305 X 162)

Capacidade Total da Cuba: 25.2 Litros

Cesto: Aço Inox ASI 304

Dimensões Internas do Cesto (Comprimento X Largura x Altura) mm: (470 X 265 X 100)

Tampa: Aço Inox ASI 304 ou Vidro Temperado

Alimentação: 220V

Potência Total: 2280 Watts

Potência do ultrassom: 480 Watts

Frequência do Ultrassom: 40 kHz +/- 2 kHz

Programas: Centenas de Ciclos Programáveis

Abastecimento de Água: Manual

Drenagem de Água: Manual

Pré-Lavagem: Sim

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo.

[Recusar Cookies](#)

[Aceitar Cookies](#)

Filtro de Proteção/ Bomba: Sim

Sistemas de Segurança: Disjuntor

Opcionais: Rack de Apoio Transporte (Aço Inox ASI 304) | Pistola de Ar e de Água para enxágue | Tampa com sistema de amortecimento

Registro Anvisa: 80366400007

Ficha técnica

código	lav-jet-20l
Estoque	999
Modelo	JET 20L
Categoria	Linha Hospitalar
Marca	ECEL
Disponibilidade	Disponível em 30 dias úteis


Produtos relacionados



Lavadora Ultrassônica Beta Jet Automatic 20L - ECEL

R\$ 24.840,00


R\$ 23.598,00 à vista com desconto ou 10x de R\$ 2.484,00 Sem juros



Lavadora Ultrassônica Beta Jet Sdm 20L - ECEL

R\$ 20.700,00

R\$ 19.665,00 à vista com desconto ou 10x de R\$ 2.070,00 Sem juros



Lavadora Ultrassônica Beta Jet 35L - ECEL

R\$ 22.320,00

R\$ 21.204,00 à vista com desconto ou 10x de R\$ 2.232,00 Sem juros

Produtos visitados

Lavadora Ultrassônica Beta

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo.

[Recusar Cookies](#)

[Aceitar Cookies](#)



ASSINE NOSSA NEWSLETTER
para receber novidades exclusivas

Digite o seu melhor e-mail

Enviar

Institucional



Atendimento



Formas de pagamento



Selos de Segurança



Design por:




Tecnologia TrayCommerce

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo.

[Recusar Cookies](#)

[Aceitar Cookies](#)

ATENÇÃO: NÃO É POSSÍVEL GARANTIR O PREÇO SEMPRE



Frete Grátis para Todo o Brasil
acima de R\$400,00



Descontos
em pagamentos a vista




Atendimento
100% humanizado



Pague com c
em até 12x s/

Você está em: EQUIPAMENTO MÉDICO > Equipamentos > Lavadora Ultrassônica > Lavadora Ultrassônica 20 Litros Beta 20I Jet Automatic - Ecel



Menu

Busca

Meu Perfil

Meu Pedido

Meus Favoritos

Contar

Carrito

Destaque

Novas Ofertas

REF: 1465 MARCA: ECEL MODELO: BETA 20L JET AUTOMATIC

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Disponível em 30 dias úteis

de R\$ 26.990,00

R\$ 25.650,00

ou 12x de R\$ 2.137,50 Sem juros MasterCard

R\$ 23.854,50 à vista com desconto Pix

Quantidade: 1

Preço unit.: R\$ 25.650,00

1

COMPRAR

/ 50

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CÁLCULAR

Descrição Geral

Características

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Produtos relacionados

23


85

100



🔍 Buscar produtos

🏠 (/) • BIOSSEGURANÇA (/BIOSSEGURANCA/) • LAVADORA ULTRASSÔNICA (/BIOSSEGURANCA/LAVADORA-ULTRASSONICA/)



LAVADORA ULTRASSÔNICA 20 LITROS BETA 20L JET - 220V

CÓDIGO: 05328 [ECEL \(/ecel/\)](#)

0 avaliações

As lavadoras Beta JET são destinadas à limpeza de artigos com lúmens e instrumentos em geral. Possui capacidade de 20 litros, display LCD e abastecimento e drenagem manual

R\$ 18.400,00

10x de R\$ 1.840,00 sem juros

No boleto R\$ 17.480,00

1

COMPRAR

Calcule a entrega Digite seu CEP

Posso ajudar?

CARACTERÍSTICAS

A Rhosse utiliza cookies para melhorar a sua experiência, recolher estatísticas, otimizar as funcionalidades do site e oferecer conteúdo adequado aos seus interesses. (Para mais informações, acesse nossa [Política de Privacidade \(/politica-de-privacidade/s\)](#)).

Aceito Cookies <https://www.rhosse.com.br>

Construção:	Gabinete, tampa, cuba e cesto em aço inox AISI 304, possui isolamento térmico para minimizar a perda de calor e o ruído durante o processo.
Comando Microprocessado com display LCD:	Placa de comando microprocessada com display LCD, possibilita acompanhar as etapas dos ciclos e programar as funções tempo de limpeza, Jet, temperatura de aquecimento e degaseificação. Possui 5 memórias para programação dos ciclos de lavagem, podendo ser reprogramado centenas de ciclos diferentes.
Sistema de Ultrassom:	Composto por 8 (20L), 12 (35L) e 18 (50L) transdutores ultrassônicos PZT (canhões), construído em alumínio e dois anéis cerâmicos piezoelétricos. O sistema de transdutores da Ecol garante a cavitação necessária para limpeza eficiente, validável através de testes Tipo "SONO CHECK/TEST".
Sistema de aquecimento com resistência tubular:	Aquecimento através de resistência elétrica tubular que suporta altas temperaturas, prolongando sua vida útil, além de apresentar excelente desempenho no aquecimento. Ajuste programável de 35°C a 65°C.
Sistema de Engate de Materiais:	Saídas para canulado é composto por régua acoplada no cesto com 10 (20L), 20 (35L) e 30 (50L) saídas que em composição com outros acessórios tais como o equipo e o anel de silicone, adaptam com uma leve pressão a qualquer tipo de material canulado.
Sistema Jet:	Possibilita a limpeza interna de instrumentais canulados (tubulares) ou materiais deste gênero, através de uma bomba de recirculação. Ajuste de fluxo pulsante (5s – 10s – 15s) e contínuo.
Sistema de Filtro:	Filtro de proteção para a bomba de recirculação, evita o acúmulo de sujeiras não deixando prejudicar seu perfeito funcionamento.
Sistema central de drenagem com alta vazão:	Sistema de escoamento de solução centralizado na cuba com filtro em tela de aço inox permitindo rápida drenagem sem retenção de resíduos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	Lavadora Ultrassônica 20 Litros BETA 20L JET
Gabinete:	Aço Inox ASI 304
Dimensões do Gabinete (CxLxA) mm:	632 x 420 x 430mm
Cuba:	Aço Inox ASI 304
Dimensões internas da Cuba (CxLxA) mm:	510 x 305 x 162mm
Capacidade Total da Cuba:	25.2 Litros
Cesto:	Aço Inox ASI 304
Dimensões Internas do Cesto (CxLxA) mm	470 X 265 X 100mm
Tampa:	Tampa com sistema de amortecimento em Aço Inox ASI 304 ou Vidro Temperado
Alimentação:	220V
Potência Total:	2280 Watts

Posso ajudar?

A Rhosse utiliza cookies para melhorar a sua experiência, recolher estatísticas, otimizar as funcionalidades do site e oferecer conteúdo adequado aos seus interesses. (Para mais informações, acesse nossa [Política de Privacidade \(/politica-de-privacidade/s\)](#)).



Potência do ultrassom:	480 Watts
Frequência do Ultrassom:	40 kHz +/- 2 kHz
Programas:	Centenas de Ciclos Programáveis
Abastecimento de Água:	Manual
Drenagem de Água:	Manual
Pré-Lavagem:	Sim
Enxágue:	Sim
Dosador de Detergente automático:	Não

Sistema Jet:

Programável: Off | Pulsante: 5s – 10s – 15s | Contínuo

Aquecimento: Programável: Off 35°C a 65°C

Água para Canulados: 10 Saídas (adaptador Y)

Temporizador: Programável até 60 minutos

Placa de Comando Microprocessada com Display LCD: Sim

Filtro de Proteção/ Bomba: Sim

Sistemas de Segurança: Disjuntor

Registro Anvisa: 80366400007

Sugestões

Posso ajudar?

A Rhosse utiliza cookies para melhorar a sua experiência, recolher estatísticas, otimizar as funcionalidades do site e oferecer conteúdo adequado aos seus interesses. (Para mais informações, acesse nossa [Política de Privacidade \(/politica-de-privacidade/s\)](#)).





(/lavadora-ultrassonica-35-litros-beta-35l-jet/p)

LAVADORA ULTRASSÔNICA 35 LITROS BETA 35L JET - 220V (/LAVADORA-ULTRASSONICA-35-LITROS-BETA-...

R\$ 26.660,00

10x de R\$ 2.666,00 sem juros

No boleto R\$ 25.327,00

1
COMPRAR AGORA



(/lavadora-ultrassonica-beta-jet-sdm-50-litros-220v/p)

LAVADORA ULTRASSÔNICA BETA JET SDM - 50 LITROS - 220V (/LAVADORA-ULTRASSONICA-BETA-JET-SDM-...

R\$ 54.180,00

10x de R\$ 5.418,00 sem juros

No boleto R\$ 51.471,00

1
COMPRAR AGORA



(/lavadora-ultrassonica-30-litros-beta-x-30l-plus-220v/p)

LAVADORA ULTRASSÔNICA 30 LITROS BETA X 30L PLUS - 220V (/LAVADORA-ULTRASSONICA-30-LITROS-...

R\$ 23.220,00

10x de R\$ 2.322,00 sem juros

No boleto R\$ 22.059,00

1
COMPRAR AGORA



(/lavadora-ultra

LAVADORA ULTRASSÔNICA BIVOLT (/LAVADORA-ULTRASSONICA-BIVOLT-...

R\$ 4.800,00

10x de R\$ 480,00 sem juros

No boleto R\$ 4.680,00

1
COMPRAR AGORA

Avaliação dos clientes

Todas avaliações

0

Avalie esse Produto (/lavadora-ultrassonica-20-litros-beta-20l-jet-220v/p#tab-add_rating)

Escrever a primeira avaliação (/lavadora-ultrassonica-20-litros-beta-20l-jet-220v/p)

ASSINE NOSSA NEWSLETTER
CADASTRE-SE EM NOSSA LISTA VIP E RECEBA OFERTAS

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Cadastrar



© RHOSSE 2023. Todos os direitos reservados

Razão Social: Rhosse Instrumentos e Equipamentos Cirúrgicos EIRELI EPP

CNPJ: 04.440.002/0001-52

(/www.convertize.com.br/) (/www.poteinterativo.com.br)

Possso ajudar?

A Rhosse utiliza cookies para melhorar a sua experiência, recolher estatísticas, otimizar as funcionalidades do site e oferecer conteúdo adequado aos seus interesses. (Para mais informações, acesse nossa [Política de Privacidade \(/politica-de-privacidade/s\)](#)).

