

KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Blumenau, 13 de dezembro de 2023

Ao

MINICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2023

PROPONENTE:

KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ - 04.932.770/0001-23 IE - 258138688

E-MAIL - macarinicomercial@gmail.com - Fone - 47 - 3209-8789

Banco do Brasil - AG. 809-5 C/C 22.518-5

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	<p>FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS DE 4 BOCAS, DE BAIXA PRESSÃO. A estrutura é confeccionada em aço carbono super resistente com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada e suas grelhas e queimadores produzidos em ferro fundido. Possui 4 bocas duplas e queimadores com alto rendimento e potência, sendo sua potência de 5.586 kcal/h para modelo duplo.</p> <p>MODELO:</p> <p>M4D4 em linha Estrutura em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Funcionamento a gás GLP baixa pressão; 4 queimadores duplos; Grelha em ferro 40x40 em ferro fundido; Mesa com perfil 10 cm Registro cromado ¾;</p> <p>Potência do queimador duplo: 5.586 kcal/h; Bandeja coletora de resíduos em aço galvanizado; Consumo do queimador do forno 70: 0,380 kg/h; Altura: 82 cm; Largura: 1,06 m; Profundidade: 1,06 m; Peso: 93,5kg Bandeja coletora de resíduos em aço galvanizado para melhor utilização do fogão e tubo distribuidor (varão) de 1" com acabamento cromado, possuindo tampão e entrada de gás reversível.</p>	VENANCIO	UNID	8	2.369,00	18.952,00
2	<p>FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS DE 6 BOCAS, DE BAIXA PRESSÃO. A estrutura é confeccionada em aço carbono super resistente com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada e suas grelhas e queimadores produzidos em ferro fundido. Possui 3 bocas duplas e 3 bocas simples e queimadores com alto rendimento e potência. MODELO: M6D3 Estrutura em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Funcionamento a gás GLP baixa pressão; 3 queimadores duplos e 3 ueimadores simples; Grelha em ferro 40x40 em ferro fundido; Mesa com perfil 10 cm Registro cromado ¾; Altura: 80 cm; Largura: 153 cm; Profundidade: 106 cm; Bandeja coletora de resíduos em aço galvanizado com acabamento cromado, possuindo tampão e entrada de gás reversível;</p>	VENANCIO	UNID	5	3.247,00	16.235,00
3	<p>BUFFET TÉRMICO COM 8 CUBAS BANHO MARIA SELF SERVICE INOX – ADULTO. Com corre pratos dos dois lados. Ajustar a altura para as crianças. MEDIDAS TOTAIS: ☐ Altura: 131,5 cm; ☐ Largura: 61,5 cm; ☐ Profundidade: 139,3 cm;</p>	IBET	UNID	5	3.618,00	18.090,00

KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

4	REFRESQUEIRA 16 LITROS ELÉTRICA. Equipamento de acordo com a Portaria 371/09 do Inmetro, com selo de conformidade expedido pelo inmetro. Reservatória com altíssima resistência a quebra e de fácil higienização. Gabinete em aço inox escovado. Sistema de agitação com pá, indicado para bebidas de maior e de menor densidade. Voltagem 220V. teclas independentes para o comando da refrigeração e dos agitadores. Compressor hermético de refrigeração com alto rendimento, baixo consumo e super silencioso. Gás refrigerantes, age sem agredir a natureza. MEDIDAS TOTAIS: Altura: 75 cm Largura: 55 cm Profundidade: 30 cm Peso bruto 25 Kg Torneira: 1 unidade Capacidade: 16 litros	VENANCIO	UNID	12	1.815,00	21.780,00
5	GELADEIRA INOX 6 PORTAS. Armazenamento de produtos resfriados, bebidas e alimentos; 100% poliuretano injetado; lateral inox; portas cegas; 03 prateleiras reguláveis; sistema de refrigeração: ar forçado; revestimento externo frontal em aço inox brilho; controlador digital com degelo automático; motor no teto; 6 meses de garantia. Sistema de ar forçado (Frost Free), Portas com sistema anti-transpirante e puxadores embutidos. MEDIDAS TOTAIS: Altura: 2050 mm Comprimento: 1700 mm Profundidade: 600 mm Peso bruto 187 kg Temperatura: +2°C à +8°C Capacidade total: 1290 litros	GELOPAR	UNID	10	9.558,00	95.580,00
8	BUFFET TÉRMICO COM 8 CUBAS BANHO MARIA SELF SERVICE INOX - INFANTIL. Com corre pratos dos dois lados. Ajustar a altura para as crianças. MEDIDAS TOTAIS: ☐ Altura: 70 cm; ☐ Largura: 61,5 cm; ☐ Profundidade: 139,3 cm;	IBET	UNID	9	3.564,00	32.076,00
12	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL. Capacidade mínima de 5l em conformidade com a NR-12 e INMETRO. CARACTERÍSTICAS: ☐ Capacidade 5 litros; ☐ Potência 500w, 220v; ☐ Anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica; ☐ Cuba de aço inox de 5 litros; ☐ 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e gancho); ☐ Garantia 12 meses;	BRAESI	UNID	10	2.400,00	24.000,00
15	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL. Produzido com materiais de qualidade, o processador de alimentos deve ter motor de 0,5 CV de potência atende às altas demandas com precisão e praticidade. Com capacidade de realizar cortes combinados, cortes em cubo pequeno e grande, bocal extralargo para acomodar grandes quantidades de alimentos e o empurrador, acessório essencial quando se trata de em purrar alimentos com o formato cilíndrico. Sistema de segurança que permite o acionamento do produto quando a tampa e o braço estão fechados. Os cortes do processador de alimentos deve vim acompanhado de 7 6 discos que proporcionam diversos tipos: ☐ Cortes de legumes, verduras e alimentos, como: - Corte palito (julienne); - Raladores de 3, 5 e 8 mm; - Fatiadores de 1 e 3 mm; CARACTERÍSTICAS: ☐ Tensão elétrica / frequência / fases: 127/220 V / 60 Hz /1; ☐ 1 Potência nominal: 600 W; ☐ Potência do motor: 0,5 CV; ☐ Consumo: 0,6 kW.h ; ☐ Dimensões (AxLxP): 580,00x290,00x520,00 mm; ☐ Dimensões da embalagem (AxLxP): 40,00x 400,00 x 620,00 mm; ☐ Peso líquido / bruto: 27,80 kg / 32,00 kg; ☐ Produção aproximada: 250 kg/h; ☐ Rotação: 380 rpm; ☐ Diâmetro do disco: 203 mm;	COPAMETAL	UNID	5	4.914,00	24.570,00

KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

16	BANHO MARIA ELÉTRICO INDUSTRIAL 24 MARMITAS, 220V. Para o aquecimento de marmitas com seu sistema de banho-maria e com estrutura total em aço inox. CARACTERÍSTICAS: ☐ Grelha, corpo e cavalete em aço inox; ☐ Aquecimento por banho-maria; ☐ Resistência em aço inox blindada; ☐ Marmitas quadradas (11x18x5) redondas (14 cm diâmetro); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ☐ Capacidade: 2x 12 marmitas; ☐ Potência: 4000 W; ☐ Consumo: 4,00 kW/h; ☐ Voltagem: 220v; ☐ Dimensões (AxLxC): 97 x 67 x 102 cm; ☐ Peso: 25 kg;	MARCHESON I	UNID	3	1.203,00	3.609,00
17	CONSERVADOR/REFRIGERADOR VERTICAL PARA GELO E CONGELADOS. Tripla Ação Porta Cega 577 L, sistema Tripla Ação permite ajuste de temperatura em três faixas: - Congelados (diversos): -18° a -22°C - Congelados (gelo/massas): -10° a -15°C - Resfriados: 0o a +7oC Refrigeração estática com serpentina, com degelo manual, Controle de temperatura feito com termostato tripla ação, com 4 prateleiras ajustáveis (reguláveis e inclináveis), pés reguláveis, porta cega em chapa de aço pré-pintada. Conservação de gelo e de produtos congelados ou conservação de produtos resfriados TEMPERATURA: ☐ Congelados (diversos): -18° a -22°C; ☐ Congelados (gelo/massas): -10° a -15°C; ☐ Resfriados: 0° a +7°C; ☐ Refrigeração: Estática com serpentina, com degelo manual; ☐ Gás refrigerante R290 ☐ Controle de Temperatura: Termostato tripla ação; ☐ Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis; ☐ Porta: Cega Fechamento automático; ☐ Pés niveladores; ☐ Dimensões internas: 565x668x1540mm (FxPxX); CAPACIDADE: ☐ 54 pacotes de gelo 3kg ou 42 pacotes de gelo 5kg; ☐ Frente (mm) 675; ☐ Profundidade(mm) 814; ESPECIFICAÇÃO: ☐ Altura(mm) 1994; ☐ Peso bruto(kg) 96; ☐ Capacidade bruta(litros) 577; ☐ Tensão(V) 127 ou 220; ☐ Frequência(Hz) 60; ☐ Consumo kWh/dia(60Hz) 4,56; ☐ Classe 4;	GELOPAR	UNID	10	6.560,00	65.600,00
18	BALANÇA DIGITAL, COMPUTADORA LED TOUCH. Balança totalmente injetada em ABS, Prato de pesagem em inox, Balança Computadora –6/15/35Kg x 2/5/0g : DCL 6/15/35KG, com o SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO: ☐ Grava 10 preços unitários; ☐ Ângulo bateria de 72 h; ☐ Capacidade (kg) 35KG Divisão (g) 2/5/10G; ☐ Dimensão da plataforma (mm): C 320 x L 230; ☐ Mínimo de pesagem (g) 40G, Tara 9,995; ☐ 5 dígitos; ☐ Alimentação Fonte Externa - Bivolt Automático para 110/220 VCA com tolerância de -15% a + 10%; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: ☐ Teclado 16 Teclas de Fácil Digitação, SELO DO INMETRO; ☐ Modelo aprovado pela Portaria 236 Interface de Comunicação; ☐ Não se aplica Temperatura de Operação De 0° a 40oC Display; ☐ Consumo 15W; ☐ Dimensão da balança (mm) Completa C 320 x L 320 x A 110; ☐ Bateria Duração de até 72Horas; ☐ Tamanho e peso da caixa (LxCxA) 15,5 x 38 x 38 - 2.8Kg; ☐ Possui a capacidade de pesagem de 6/15/35kg; ☐ . Modo de pesagem; ☐ Visores para peso, preço por quilo e cálculo automático de preço total; ☐ Display Led Vermelho; ☐ Teclado TOUCH com 16 teclas; ☐ Memória para até 10 itens;	RAMUZA	UNID	5	960,00	4.800,00

KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

19	BALANÇA COMERCIAL DIGITAL, COM BATERIA 35KG. Cor Grafite. MODELO DETALHADO: Balança Superfície de apoio Comprimento da superfície de apoio 330 mm; Largura da superfície de apoio 280 mm; Material da superfície de apoio Aço inoxidável; FUNÇÕES Com teclado Sim Com tecla tara Sim Com tecla zero Sim Com impressora Não Funções Pré-embalagem	RAMUZA	UNID	5	1.360,00	6.800,00
24	CARRINHO DE SERVIÇO 03 BANDEJAS INOX. Dispositivo para transporte em inox 430. Descrição: ☑ Estrutura e bandejas em aço inox 430; ☑ Bandejas com bordas; ☑ Rodízios com travas;	NETMETAL	UNID	5	1.405,00	7.025,00
25	MESA INOX 140X70 CM. Em inox 430, com prateleira gradeada para guardar painéis, equipamentos e matéria-prima. Estrutura em aço com tratamento DFD (Desengraxante, Fosfatizante e Decapante), os apoios passam por processo de galvanização eletrolítica, o que aumenta a resistência contra oxidação. Descrição: ☑ Material do tampo: Aço inox; ☑ Material da estrutura: Aço carbono c/ pintura epóxi; ☑ Tampo: suporta aproximadamente 100 Kg distribuídos; ☑ Prateleira: suporta aproximadamente 40 Kg distribuídos; ☑ Espessura do tampo: 0,5 mm; ☑ Peso: 24,75 Kg;	INNAL	UNID	10	977,00	9.770,00
26	MESA INOX 430 0,5MM 100 X 70 CM COM PRATELEIRA. Com prateleira gradeada para guardar painéis, equipamentos e matériaprima, estrutura em aço com tratamento DFD (Desengraxante, Fosfatizante e Decapante), os apoios passam por processo de galvanização eletrolítica, o que aumenta a resistência contra oxidação. Descrição: ☑ Material do tampo: aço inox; ☑ Material da estrutura: aço carbono c/ pintura epóxi; ☑ Tampo: suporta aproximadamente 100 Kg distribuídos; ☑ Prateleira: suporta aproximadamente 40 Kg distribuídos; ☑ Espessura do tampo: 0,5 mm; ☑ Peso: 24,75 Kg	INNAL	UNID	10	651,00	6.510,00

KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

27	MESA TAMP. INOX 190X70 CM. Com prateleira gradeada para guardar painéis, equipamentos e matéria-prima; estrutura em aço com tratamento DFD (Desengraxante, Fosfatizante e Decapante), os apoios passam por processo de galvanização eletrolítica, o que aumenta a resistência contra oxidação. Descrição: ☑ Material do tampo: aço inox; ☑ Material da estrutura: aço carbono; ☑ Pintura: epóxi; ☑ Tampo: suporta aproximadamente 100 Kg distribuídos; ☑ Prateleira: suporta aproximadamente 40 Kg distribuídos; ☑ Espessura do tampo: 0,5 mm; ☑ Peso: 33,45 Kg; ☑ Altura: 85 cm; ☑ Comprimento (lateral): 70 cm; ☑ Largura (frente): 1,90 m	INNAL	UNID	10	1.275,00	12.750,00
VALOR TOTAL						368.147,00

Prazo de validade da proposta : 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega : Conforme especificado no edital

Condições de pagamento : em até 30 (trinta) dias

JUCELINE DETZEL - ADMINISTRADORA

RG: 4317273 SSP/SP CPF - 050.452.869-60